




FormFlow

Transakční protokol

Aktualizováno: 29.05.2024

Obsah

1	Transakční protokol	4
1.1	Jednotlivé sloupce a jejich význam	4
1.2	Filtr	5
1.3	Seznam Entit (FirstClass) a jejich rozpad na Operace (SecondClass)	6
1.3.1	FirstClassID = 1; (FormFlow parametry systému)	6
1.3.2	FirstClassID = 2; (FormFlow obecné avizovací e-maily)	8
1.3.3	FirstClassID = 3; (FormFlow Podpis v dokumentech v procesu)	9
1.3.4	FirstClassID = 4; (FormFlow systémové činnosti)	9
1.3.5	FirstClassID = 5; (FormFlow licence)	9
1.3.6	FirstClassID = 6; (FormFlow synchronizace)	9
1.3.7	FirstClassID = 7; (FormFlow vlastnosti složky)	10
1.3.8	FirstClassID = 8; (FormFlow vlastnosti podsložky)	11
1.3.9	FirstClassID = 9; (FormFlow uživatelé)	11
1.3.10	FirstClassID = 10; (FormFlow skupiny a role)	15
1.3.11	FirstClassID = 11; (FormFlow formuláře)	16
1.3.12	FirstClassID = 12; (FormFlow informace o formuláři)	16
1.3.13	FirstClassID = 13; (FormFlow nastavení pro anonymního uživatele)	20
1.3.14	FirstClassID = 14; (FormFlow verze)	21
1.3.15	FirstClassID = 15; (FormFlow operace)	21
1.3.16	FirstClassID = 16; (FormFlow práva ke složkám)	22
1.3.17	FirstClassID = 17; (FormFlow práva k šablonám formulářů)	22
1.3.18	FirstClassID = 18; (FormFlow podpisová kniha)	22
1.3.19	FirstClassID = 19; (FormFlow sdílení dokumentů)	23
1.3.20	FirstClassID = 20; (FormFlow Interní CA Software602)	23
1.3.21	FirstClassID = 21; (FormFlow domény)	23
1.3.22	FirstClassID = 22; (FormFlow hledat)	23
1.3.23	FirstClass_ID = 23 (FormFlow změna dokumentů)	23
1.3.24	FirstClassID = 24; (FormFlow správa základních registrů)	24
1.3.25	FirstClassID = 25; (FormFlow sdílení dokumentů)	24
1.3.26	FirstClassID = 26; (FormFlow vazby)	24
1.3.27	FirstClassID = 27; (FormFlow změna dokumentů)	24
1.3.28	FirstClassID = 28; (FormFlow dokumentové zámky)	25
1.3.29	FirstClassID = 29; (FormFlow anonymizace dokumentů)	26
1.3.30	FirstClassID = 30; (FormFlow dokumenty v procesech)	26
1.3.31	FirstClassID = 31; (FormFlow dešifrování logů)	26
1.3.32	FirstClassID = 32; (FormFlow zakázaná hesla)	27
1.3.33	FirstClassID = 33; (FormFlow dokumentová složka)	27
1.3.34	FirstClassID = 34; (FormFlow definice metadat)	27
1.3.35	FirstClassID = 35; (FormFlow práva k dokumentovým složkám)	28
1.3.36	FirstClassID = 36; (FormFlow práva k definicím metadat)	28

1.3.37	FirstClassID = 37; (FormFlow neplatné přenosy)	28
1.3.38	FirstClassID = 38; (FormFlow grid)	28
1.3.39	FirstClassID = 39; (FormFlow náhled dokumentu)	29
1.3.40	FirstClassID = 40; (FormFlow Přenos hodnot metadat do XML dat formulářů)	29
1.4	Seznam Entit	29
1.4.1	Systémové zásahy	29
1.4.2	Informace o uživateli	33
1.4.3	Záznam změn v detailu skupiny/role (XGTransLogGroup)	35
1.4.4	Operace s formulářem – změna pro šablonu formuláře	36
1.4.5	Práva k procesním složkám (XGTransLogThePrivilegestofolders)	39
1.4.6	Práva k šablonám formulářů (XGTransLogThePrivilegestoform)	39
1.4.7	Nastavení pro anonymní uživatele (XGTransLogFormAnonymousUsersProperties)	40
1.4.8	Hledání (XGTransLogSearch)	40
1.4.9	Podpisová kniha (XGTransLogSignatureBook)	40
1.4.10	Interní CA Software602 (XGTransLogInternalCASoftware602)	40
1.4.11	Domény (XGTransLogDomains)	40
1.4.12	DMS	41
1.4.13	Správa základních registrů (ISZR - XGTransLogBasicRegisters)	44
1.4.14	Zakázaná hesla (XGTransLogForbiddenPasswords)	44
1.4.15	Dešifrování logu (XGTransLogDecryptor)	44
1.4.16	Neplatné přenosy (XGTransLogIDTR)	44
1.4.17	Záznam operací s gridy (XGTransLogGrid)	44
1.5	Příklad vyhledávání nad databázovou tabulkou transakčního logu	45
1.6	Přehledná tabulka	45

1 Transakční protokol

Transakční log uchovává historii provedených činností aplikace FormFlow. Záznam slouží při zpětné analýze k rozpoznání, zda došlo k určité události, a pakliže ano, pak pomůže určit podrobné informace o uživateli, který akci vyvolal, případně určí entitu nebo modul. Dále je možné zjistit informace o IP adrese, ze které byla akce provedena, případně lze dohledat i databázovou tabulku, která byla změnou ovlivněna.

Transakční log je dostupný z webového rozhraní pod nabídkou Správa > Nastavení aplikace > Transakční protokol.

Transakční protokol						
Filtr						
Datum a čas	Informace	Modul	Entita	Operace	Formulářový prvek	Název sloupce
5.5.2020 9:41:38	Formulář Podpisová kniha otevřen k vyplnění uživatelem _FFSM...	FormFlow	Operace	Otevření formuláře k vyplnění	N/A	XG_UFRM.ID_UI
5.5.2020 9:41:38	Uživatel "Ing GNU Administrator CSc" založil proces "Podpisová ...	Řízená dokumentace	RD_SD	Založení	N/A	XG_UFRM.ID_UI
5.5.2020 9:41:21	Uživatel "_FFSMMain\anezka" přihlášení _FFSMMain\anezka pomocí...	FormFlow	Uživatelé	Přihlášení	N/A	XG_USER.ID_US
5.5.2020 9:34:31	Vytvořen nový binární soubor dokumentu podepsáním anebo or...	FormFlow	LTD module	sig-with-tsed	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:34:31	Dokument má nový ltv stav: sig-with-tsed.	FormFlow	LTD module	sig-with-tsed	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:34:30	Dokument má nový ltv stav: no-signature.	FormFlow	LTD module	no-signature	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:32:48	Formulář POTVRDIT DO (Lejčar Radim (Tester)) otevřen jen pro č...	FormFlow	Operace	Otevření formuláře pro čtení	N/A	XG_UFRM.ID_UI
5.5.2020 9:32:48	Uživatel "Ing GNU Administrator CSc" si zobrazil proces "Distrib...	Řízená dokumentace	RD_DD	Založení	N/A	XG_UFRM.ID_UI
5.5.2020 9:32:33	Vytvořen nový binární soubor dokumentu podepsáním anebo or...	FormFlow	LTD module	sig-with-tsed	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:32:33	Dokument má nový ltv stav: sig-with-tsed.	FormFlow	LTD module	sig-with-tsed	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:32:31	Dokument má nový ltv stav: no-signature.	FormFlow	LTD module	no-signature	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:31:19	Uživatel "_FFSMMain\anezka" přihlášení _FFSMMain\anezka pomocí...	FormFlow	Uživatelé	Přihlášení	N/A	XG_USER.ID_US
5.5.2020 9:29:27	Vytvořen nový binární soubor dokumentu podepsáním anebo or...	FormFlow	LTD module	sig-with-tsed	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:29:27	Dokument má nový ltv stav: sig-with-tsed.	FormFlow	LTD module	sig-with-tsed	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:29:26	Dokument má nový ltv stav: no-signature.	FormFlow	LTD module	no-signature	N/A	XG_UDAT.ID_UD
5.5.2020 9:29:24	Vytvořen nový binární soubor dokumentu podepsáním anebo or...	FormFlow	LTD module	sig-with-tsed	N/A	XG_UDAT.ID_UD
Celkový počet záznamů: 300+ Zobrazeno 1 - 60						
						CSV Export

1.1 Jednotlivé sloupce a jejich význam

Datum a čas: Datum a čas, kdy byla daná činnost provedena.

Informace: Událost, ke které došlo, informace je složená z proměnných, které se sestavují automaticky a vycházejí vždy ze zvoleného modulu a entity. Například u modulu FormFlow v entitě Uživatelé může záznam přihlášení vypadat následovně:

Uživatel "_FFSMMain\admin" přihlášení _FFSMMain\admin pomocí přihlašovacího jména a hesla

Modul: Modul, ve kterém byla daná činnost provedena. FormFlow je rozdělen do jednotlivých modulů pro lepší orientaci. Moduly jsou FormFlow, Řízená dokumentace a Spisová služba.

Entita: Entita, které se daná činnost týkala. Každý modul může obsahovat níže vypsane entity, například Synchronizace, Vlastnosti složky, Uživatel.

Operace: Blíže specifikuje, čeho se činnost týkala, například Vypršení přihlášení, Interval odesílání e-mailů.

Formulářový prvek: Tento zápis se využívá pouze v případě zápisu ze strany modulu ESS, jedná se o ID formulářových prvků. Zápis může vypadat následovně:

Novák Martin (asistent) uzavřený dokument "test mc 02 (JID:SW602-000025696, č.j.:602-1727/2020--Administrator)" znovu otevřel.

(V tomto případě je ve sloupci Formulářový prvek uvedena hodnota 4, což odpovídá ID Subjektu 4)

Název sloupce identifikátoru: Údaj o názvu použité databázové tabulky a sloupce.

ID objektu Hodnota z konkrétní tabulky, jedná se o jedinečný identifikátor záznamu.

Uživatel: Identita uživatele, pod kterým se činnost provedla.

Doména: Doména, ve které je uživatel zařazen.

Stav: Stav může nabývat dvou hodnot, buď je výsledek V pořádku, nebo Selhal.

IP adresa: IP adresa, ze které byla změna provedena.

1.2 Filtr

Filtr slouží k orientaci v daném výpisu transakčního logu, pomocí něho lze specifikovat dotaz při prohledávání celého obsahu.

Ve filtru lze použít následující hodnoty:

Uživatel	Přesné určení uživatele, který se z obsahu transakčního logu vyfiltruje.
Doména	Aplikace FormFlow obsahuje výchozí doménu Main Domain (_FFSMain), může však obsahovat i další domény dané organizace. Tento filtr zobrazí pouze tu doménu, kterou zvolíte.
Status	Tento výběr obsahuje následující volby, V pořádku: operace se dokončila dle očekávání, Zakázáno: Činnost, která se měla vykonat, byla zakázána, například uživatel neměl oprávnění, nebo nelze odeslat avizovací e-mail, jelikož má uživatel tuto možnost zakázanou, a podobné situace.
Časové období	Můžete filtrovat podle zvoleného časového období, období lze zadat ručně pomocí nabídky Vlastní. Dále jsou zde připravené přednastavené volby Dnes, Včera, Posledních 7 dní, Posledních 30 dní, Tento měsíc a Minulý měsíc.
IP adresa:	Slouží pro zadání IP adresy, adresa se zadává ve tvarech obvyklých, například 192.168.1.11 a podobných.
Informace	Do tohoto pole lze zadat string činnosti, kterou hledáme, hledání dle stringu hledá shodu z levé strany doprava. Například pokud hledáme informace o přihlášení pomocí jména a hesla pro uživatele admin, musíme zadat string „Uživatel \"_FFSMain\admin\" přihlášení“
Modul	Aplikace FormFlow je v základu postavena ze tří modulů: základní FormFlow, Spisová služba a Řízená dokumentace. K těmto modulům však mohou u jednotlivých zákazníků přibývat další dle zadání konkrétního zákazníka.
Entita:	Entitou je myšlena část FormFlow, která za záznamem v transakčním logu stojí, například změna přišla ze strany práce s formuláři, při práci s uživatelskými účty nebo definici metadat pro DMS složku.
Název sloupce identifikátoru	Zde je uveden název db tabulky a sloupce, kterého se změna týkala, například záznam XG_USER.ID_USER značí tabulku XG_USER a sloupeček ID_USER.
ID objektu	Zde se uvádí databázové ID objektu, který provádí změnu, například u uživatele se bude jednat o sloupec ID_USER z tabulky XG_USER. Pokud by se jednalo například o skupinu, pak by to byla kombinace tabulky XG_GROU a sloupce ID_GROU.
Operace	Jedná se o seznam činností ze strany FormFlow, například vypršení přihlášení při nečinnosti uživatele, vytváření emailu v případě sestavování avíza pro uživatele a podobně.
Formulářový prvek	Tento zápis se využívá pouze v případě zápisu ze strany modulu ESS, zadává se například ID obsluhovaného subjektu.

Tyto jednotlivé položky je pak možné sestavovat do podmínek, kdy lze vytvářet kombinace, které obsahují či neobsahují dané hodnoty.

Pokročilé hledání

Filtr

Podmínky

Sloupce

Sady filtrů

Pokročilé nastavení

Zadáni podmínky:

Časové období

I=

"Dnes"

⊕ ⊖ + ↓

a zároveň

Doména

=

Main Domain (_FFSMain)

⊕ ⊖ + ↑ ↓

a zároveň

Uživatel

=

Drak Franta (drak)

⊕ ⊖ + ↑

Vybírejte sloupec pro třídění:

Ponechat výchozí třídění

Vzestupně

Software602 a.s.

5

1.3 Seznam Entit (FirstClass) a jejich rozpad na Operace (SecondClass)

Ve FormFlow rozeznáváme následující entity, které jsou číselně označeny 1–40, a ty následně obsahují jednotlivé operace.

1.3.1 FirstClassID = 1; (FormFlow parametry systému)

SECOND_CLASS_LOGOUT_TIMEOUT =>	Vypršení přihlášení (change logout timeout from %s to %s)
SECOND_CLASS_SUBST_MAINTENANCE_INTERVAL =>	Interval údržby zástupců (change Substitutes maintenance interval from %s to %s)
SECOND_CLASS_PEG_INTERVAL =>	Interval hlídání lhůty k vyřízení formulářů (change Processing expiration guard interval from %s to %s)
SECOND_CLASS_SUBST_EDIT_ALLOWED =>	Uživatelé jsou oprávněni nastavovat své zástupce v detailu šablony formuláře určeného ke koloběhu (change Users are allowed to edit their substitutions in docflow form template detail page from %s to %s)
SECOND_CLASS_IS_MAIL_ENABLED =>	Zasílání e-mailů je povoleno (change Mail is enabled from %s to %s)
SECOND_CLASS_MAIL_SENDING_INTERVAL =>	Interval odesílání e-mailů (change E-mail sending interval from %s to %s)
SECOND_CLASS_SENDER_ADDRESS =>	Adresa odesílatele (change Sender address from %s to %s)
SECOND_CLASS_SENDER_NAME =>	Jméno odesílatele (change Sender name from %s to %s)
SECOND_CLASS_SMTP_SERVER =>	SMTP server (change SMTP server from %s to %s)
SECOND_CLASS_SMTP_USERNAME =>	Přihlašovací jméno k SMTP (change SMTP username from %s to %s)
SECOND_CLASS_SMTP_PASSWORD =>	Heslo k SMTP (change SMTP password)
SECOND_CLASS_FORMFLOW_BASE_URL =>	Základní URL webové aplikace FormFlow (change Base URL of FormFlow web application from %s to %s)
SECOND_CLASS_RUDC_INTERVAL =>	Interval provádění odložených změn (change Deferred changes execution interval from %s to %s)
SECOND_CLASS_REQUIRE_USER_CERT_ON_HTTPS =>	Platný uživatelský certifikát pro https spojení (change https connections to FormFlow have to require valid user certificates from %s to %s)
SECOND_CLASS_IS_FAS_ENABLED =>	Používání FormApps Serveru je povoleno (change FormApps Server is enabled from %s to %s)
SECOND_CLASS_FAS_ENTRY_POINT =>	Vstupní URL FormApps Serveru (change Entry point of FormApps Server from %s to %s)
SECOND_CLASS_FAS_ADDRESS =>	Povolené adresy FormApps Serverů (change IP addresses or domain names of FormApps Server(s) that are allowed to download FO forms from this FormFlow from %s to %s)

SECOND_CLASS_MAIL_ALWAYS_USE_BASEURL => Vždy v e-mailech používat zadané URL
(change Always use entered base URL of FormFlow web application in e-mails from %s to %s)

SECOND_CLASS_LOST_PASSWORD_TOKEN_VALIDITY => Platnost kupónu ke znovunastavení hesla
(change Lost password token validity (number of minutes) from %s to %s)

SECOND_CLASS_TIME_FOR_DISPLAY_LIST => Časový interval pro zobrazení formulářů
(change The time interval for displaying the list of forms (number of hours) from %s to %s)

SECOND_CLASS_FAS_FFS_URL => URL FormFlow, které má být používáno Form Signerem
(change FormFlow URL that should be used by Form Signer from %s to %s)

SECOND_CLASS_HIDE_IN_THE_PROCEEDINGS => Nezobrazovat složku „V procesu“
(change Hide "In The Proceedings" folder from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERVICES_LANGUAGE => Jazyk používaný službami běžícími na pozadí
(change Language to use in backgroud running services from %s to %s)

SECOND_CLASS_FTX_MAINT_INTERVAL => Interval údržby fulltextu
(change Fulltext maintenance interval from %s to %s)

SECOND_CLASS_UDAT_SERVICE_INTERVAL => Interval extrakce příloh
(change attachments service execution interval from %s to %s)

SECOND_CLASS_LTV_SERVICE_INTERVAL => Interval služby LTV
(change LTV service execution interval from %s to %s)

SECOND_CLASS_LTA_SERVICE_INTERVAL => Interval služby LTA
(change LTA service execution interval from %s to %s)

SECOND_CLASS_META_SERVICE_INTERVAL => Interval extrakce metadat z příloh
(change metadata feed service execution interval from %s to %s)

SECOND_CLASS_DFML_SERVICE_INTERVAL => Interval provádění hromadných operací
(change bulk operations service execution interval from %s to %s)

SECOND_CLASS_ERRNOTIFY_ID_GROU => Skupina nebo role, která dostává e-maily s chybovými hlášeními
(change the group/role that get e-mails with FFS error messages from %s to %s)

SECOND_CLASS_USE_FILLER_TO_TS => Používat Filler pro starší formuláře
(use Filler for forms created before from %s to %s)

SECOND_CLASS_SMTP_SECURING => Zabezpečení SMTP spojení
(SMTP transmission securing from %s to %s)

SECOND_CLASS_UFUD_SERVICE_INTERVAL => Časová mez k vynucení použití Filleru k otevření formulářů
(change time boundary to force to use Form Filler to open the forms from %s to %s)

SECOND_CLASS_EDSYNC_SERVICE_INTERVAL => Interval synchronizace s adresářovou službou
(change Directory synchronization service interval from %s to %s)

SECOND_CLASS_PWD_RECOVERY_BY_EMAIL_SYST => Znovunastavení hesla
(change password recovery by e-mail enabled from %s to %s)

SECOND_CLASS_DISABLED_XG_USER_COLS_SYST => Modifikovatelnost informací o uživateli
(změna údajů o uživateli, které nesmí uživatelé sami měnit z %s na %s)

SECOND_CLASS_SYSTEM_DEFAULT_RGB_CONFIG => Změna výchozích systémových barev (změna barev ve výchozí systémové konfiguraci)

SECOND_CLASS_ANONYMOUS_RGB_CONFIG => Změna barev pro anonyma
(změna barev v konfiguraci pro anonyma)

SECOND_CLASS_BULK_SET_SYSTEM_RGB_CONFIG_TO_ALL_USERS => Hromadná změna barev
(hromadná změna barev v konfiguraci všech uživatelů)

SECOND_CLASS_BULK_SET_SYSTEM_RGB_CONFIG_TO_USERS_USING_SYSTEM_CONFIG => Hromadná změna barev
(hromadná změna barev v konfiguraci uživatelů, kteří používají systémovou konfiguraci barev)

SECOND_CLASS_USE_CAPTCHA => Používání CAPTCHA při přihlašování / obnově hesla
(změna používání CAPTCHA při přihlašování a obnově zapomenutého hesla z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_CAPTCHA_GRC2_SITE_KEY => změna Site key pro Google reCAPTCHA
(změna Site key pro Google reCAPTCHA v2 z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_CAPTCHA_GRC2_SECRET_KEY => změna Secret key pro Google reCAPTCHA
(změna Secret key pro Google reCAPTCHA v2 z "%s" na "%s")

1.3.2 FirstClassID = 2; (FormFlow obecné avizovací e-mail)

SECOND_CLASS_ADD_MAIL_SUBJECT => Přidání předmětu e-mailu
(add mail subject "%s" for "%s" language)

SECOND_CLASS_CHANGE_MAIL_SUBJECT => Změna předmětu e-mailu
(change mail subject from "%s" to "%s" for "%s" language)

SECOND_CLASS_DELETE_MAIL_SUBJECT => Odstranění předmětu e-mailu
(delete mail subject "%s" for "%s" language)

SECOND_CLASS_ADD_MAIL_BODY => Přidání textu e-mailu
(add mail body "%s" for "%s" language)

SECOND_CLASS_CHANGE_MAIL_BODY => Změna textu e-mailu
(change mail body from "%s" to "%s" for "%s" language)

SECOND_CLASS_DELETE_MAIL_BODY => Odstranění textu e-mailu
(delete mail body "%s" for "%s" language)

SECOND_CLASS_ENABLE_EMAIL_TYPE => Zapnout odesílání pro situaci
(zapnout odesílání avizovacích e-mailů pro tuto situaci)

SECOND_CLASS_DISABLE_EMAIL_TYPE=> Vypnout odesílání pro situaci
(vypnout odesílání avizovacích e-mailů pro tuto situaci)

SECOND_CLASS_ENABLE_EMAIL_TYPES => Zapnout odesílání pro situace
(zapnout odesílání avizovacích e-mailů pro situace %s)

SECOND_CLASS_DISABLE_EMAIL_TYPES => Vypnout odesílání pro situace
(vypnout odesílání avizovacích e-mailů pro situace %s)

SECOND_CLASS_ENABLE_ALL_EMAIL_TYPE => Zapnout odesílání pro všechny situace
(zapnout odesílání avizovacích e-mailů pro všechny situace)

SECOND_CLASS_DISABLE_ALL_EMAIL_TYPE => Vypnout odesílání pro všechny situace
(vypnout odesílání avízovacích e-mailů pro všechny situace)

1.3.3 FirstClassID = 3;(FormFlow Podpis v dokumentech v procesu)

SECOND_CLASS_CHANGE_REMINDER_TIME => Změna termínu upozornění
(change reminder time %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_REMINDER_FREQ => Změna intervalu odesílání upozornění
(change reminder frequency %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_NOTICE_TIME => Změna termínu avíza
(change notice time %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_NOTICE_FREQ => Změna intervalu odesílání avíza
(change notice frequency %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_REMINDER_TIME_FOR_FORM => Změna termínu upozornění
(Form code %s, Form name %s change reminder time %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_REMINDER_FREQ_FOR_FORM => Změna intervalu odesílání upozornění
(Form code %s, Form name %s change reminder frequency %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_NOTICE_TIME_FOR_FORM => Změna termínu avíza
(Form code %s, Form name %s change notice time %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_NOTICE_FREQ_FOR_FORM => Změna intervalu odesílání avíza
(Form code %s, Form name %s change notice frequency %s)

1.3.4 FirstClassID = 4;(FormFlow systémové činnosti)

SECOND_CLASS_GRANT_TO_GROUP => Přidělení práva skupině nebo roli
(granted to "%s" group or role)

SECOND_CLASS_REVOKE_FROM_GROUP => Odebrání práva skupině nebo roli
(revoked from "%s" group or role)

SECOND_CLASS_GRANT_TO_USER => Přidělení práva uživateli
(granted to "%s" user)

SECOND_CLASS_REVOKE_FROM_USER => Odebrání práva uživateli
(revoked from "%s" user)

1.3.5 FirstClassID = 5; (FormFlow licence)

SECOND_CLASS_UPDATE_LICENCE => Aktualizace licence
(change company name from %s to %s, licensed number of users from %s to %s)

1.3.6 FirstClassID = 6; (FormFlow synchronizace)

1100 => změna Intervalu synchronizace s adresářovou službou

1101 => synchronizování

1102 => chyba členství v adresářové službě

1103 => chyba při hledání objektů

1104 => seznam uživatelů
 1105 => seznam rolí
 1106 => seznam skupin
 1107 => objekt adresáře
 1108 => členství v adresáři
 1109 => synchronizace selhala
 1110 => uživatel existuje
 1111 => uživatel neexistuje,
 1112 => adresa domů nebo do zaměstnání,
 1113 => najít subjekt,
 1114 => uživatelé
 1115 => skupiny
 1116 => role
 1117 => uživatel
 1118 => skupina
 1119 => role
 1120 => přihlašovací jméno
 1121 => adresy uživatele
 1122 => odstranit všechny podřízené skupiny
 1123 => přiřazení roleOccupant skupině
 1124 => přiřazení roleOccupant skupině
 1125 => přiřazení groupMembership uživateli
 1126 => synchronizace uživatelů, skupin a rolí pro IDM byla dokončena
 1127 => objekt,

1.3.7 FirstClassID = 7; (FormFlow vlastnosti složky)

SECOND_CLASS_CHANGE_FOLDER_NAME =>	Změna názvu složky (change folder name from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_ACCESSIBLE_BY_ANONYMOUS	Změna přístupnosti anonymním uživatelům (accessible by anonymous user %s)
SECOND_CLASS_GRANT =>	Grant (grant %s)
SECOND_CLASS_REVOKE =>	Odebrání (revoke %s)
SECOND_CLASS_GRANT_TO_SUBJECT =>	Grant (grant %s to subject %s)
SECOND_CLASS_REVOKE_FROM_SUBJECT =>	Odebrání (revoke %s from subject %s)
SECOND_CLASS_MOVE_FOLDER =>	Přesun složky (move folder from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_FOLDER =>	Odstranění složky (delete Folder %s)

1.3.8 FirstClassID = 8; (FormFlow vlastnosti podsložky)

SECOND_CLASS_CREATE_SUBFOLDER =>	Vytvoření podsložky (create "%s" subfolder in "%s" folder)
SECOND_CLASS_CHANGE_SUBFOLDER_ORDER =>	Změna pořadí podsložek (change order of "%s" subfolder from %s to %s)

1.3.9 FirstClassID = 9; (FormFlow uživatelé)

SECOND_CLASS_DELETE_USER =>	Odstranění uživatele (delete user %s)
SECOND_CLASS_CREATE_USER =>	Vytvoření uživatele (create user %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_LOGIN_NAME =>	Změna přihlašovacího jména (change login name from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_PASSWORD =>	Změna přihlašovacího hesla (změna hesla uživatelem "%s" (ID_USER=%d) %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_SALUTATION =>	Změna oslovení (change salutation from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_PRETITLE =>	Změna titulu před jménem (change pre-title from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_FIRST_NAME =>	Změna křestního jména (change first name from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_MIDDLE_NAME =>	Změna druhého jména (change middle name from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_SURNAME =>	Změna příjmení (change surname from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_BIRTH_NAME =>	Změna rodného jména (change birth name from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_POSTTITLE =>	Změna titulu za jménem (change post-title from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_UID =>	Změna UID (change UID from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_BIRTH_DATE =>	Změna data narození (change birth date from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_ID_CARD_NUMBER =>	Změna čísla OP (change ID card number from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_PIN =>	Změna PINu (change PIN from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_EMAIL_ADDRESS =>	Změna e-mailu (change e-mail address from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_PHONE_NUMBER =>	Změna telefonního čísla (change phone number from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_MOBILE_PHONE_NUMBER =>	Změna čísla mobilního telefonu (change mobile phone number from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_FAX_NUMBER =>	Změna čísla faxu (change fax number from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_WEB_ADDRESS =>	Změna webové adresy (change web address from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_COMPANY =>	Změna firmy (change company from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_JOB_TITLE =>	Změna pracovního zařazení (change job title from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_DEPARTMENT =>	Změna oddělení (change department from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_SECTION =>	Změna sekce (change section from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_ROLE =>	Změna role (change role from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_NOTES =>	Změna poznámek (change notes from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_TYPE_OF_USER =>	Změna typu uživatele (change type of the user from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_IS_USER_ENABLED =>	Změna toho, zda je účet aktivní (change is user enabled from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_BINDING =>	Změna provázání uživatelů (change binding of the users "%s" and "%s")
SECOND_CLASS_CHANGE_ALIAS_FOR_BINDING =>	Změna aliasu pro provázání (change alias for binding users from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_DOMAIN =>	Změna domény (change domain from %s to %s)
/*****Adresa*****/	
SECOND_CLASS_ADD_ADDRESS =>	Vytvoření adresy (add address no. %s, address type %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_ADDRESS_TYPE =>	Změna typu adresy (address no. %s, change address type %s)
SECOND_CLASS_DELETE_ADDRESS =>	Odstranění adresy (delete address no. %s, address type %s)
SECOND_CLASS_ADD_STREET =>	Vytvoření ulice (add address no. %s, street %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_STREET =>	Změna ulice (address no. %s, change street from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_STREET =>	Odstranění ulice (delete address no. %s, street %s)
SECOND_CLASS_ADD_STREET_NUMBER =>	Vytvoření čísla popisného (add address no. %s, street number %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_STREET_NUMBER =>	Změna čísla popisného (address no. %s, change street number from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_STREET_NUMBER =>	Odstranění čísla popisného (delete address no. %s, street number %s)
SECOND_CLASS_ADD_ORIENTATION_NUMBER =>	Vytvoření čísla orientačního (add address no. %s, orientation number %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_ORIENTATION_NUMBER =>	Změna čísla orientačního (address no. %s, change orientation number from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_ORIENTATION_NUMBER =>	Odstranění čísla orientačního (delete address no. %s, orientation number %s)

SECOND_CLASS_ADD_CITY =>	Vytvoření obce (add address no. %s city %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_CITY =>	Změna části obce (address no. %s, change city from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_CITY =>	Odstranění obce (delete address no. %s city %s)
SECOND_CLASS_ADD_CITY_DISTRICT =>	Vytvoření části obce (add address no. %s city district %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_CITY_DISTRICT =>	Změna části obce (address no. %s, change city district from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_CITY_DISTRICT =>	Odstranění části obce (delete address no. %s city district %s)
SECOND_CLASS_ADD_ZIP =>	Přidání PSČ (add address no. %s ZIP %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_ZIP =>	Změna PSČ (address no. %s, change ZIP from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_ZIP =>	Odstranění PSČ (delete address no. %s ZIP %s)
SECOND_CLASS_ADD_STATE =>	Vytvoření státu (add address no. %s state %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_STATE =>	Změna státu (address no. %s, change state from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_STATE =>	Odstranění státu (delete address no. %s state %s)
SECOND_CLASS_ADD_COUNTRY =>	Vytvoření země (add address no. %s country %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_COUNTRY =>	Změna země (address no. %s, change country from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE_COUNTRY =>	Odstranění země (delete address no. %s country %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_ADDRESS =>	Změna implicitní adresy (set address no. %s as default)
/*****Vlastnosti aplikace*****/	
SECOND_CLASS_CHANGE_THEME=>	Změna tématu (change theme from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_LANGUAGE=>	Změna jazyka (change language from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_ROWS_PER_PAGE=>	Změna počtu řádků na stránce (change rows per page from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_FORM_DESCRIPTION_LANGUAGE=>	Změna jazyka popisů (change description language from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_TIMESTAMP_FORMAT=>	Změna formátu data a času (change format of timestamp from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_NOTIFICATION_MAILS=>	Změna odesílání avizovacích e-mailů (change notification mails from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_FILLER_INVOCATION=>	Změna způsobu spuštění Filleru (change Form Filler invocation from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_FILLER_OBJECT_HEIGHT=> Změna výšky objektu Filleru
(change Form Filler object height from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_TAB=> Změna výchozí záložky
(change default tab from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_FOLDER=> Změna výchozí složky
(change default folder from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_FOLDER_TAB=> Změna výchozí záložky složky
(change default folder tab from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_WIP_FORMS_LIST_COLUMNS
Změna sloupců v seznamu rozpracovaných formulářů
(change WIP forms list columns from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_FINISHED_FORMS_LIST_COLUMNS=>
Změna sloupců v seznamu uzavřených formulářů
(change finished forms list columns from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_ALLOWED_CONNECTION_TYPES => Změna povolených typů spojení
(change allowed connection types from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_LOGIN_BY_CERTIFICATE_ENABLED =>
Změna povolení přihlášení pomocí certifikátu
(change login by certificate enabled from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_REFRESH_INTERVAL_OF_TO_PROCESS_BY_ME =>
Změna intervalu znovunačtení
(change refresh interval of "To Process By Me" page from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_TOTAL_NUMBER_OF_RECORDS =>
Změna celkového počtu záznamů
(change total number of records from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_FAS_INVOCATION=> Změna způsobu spuštění FormApps Serveru
(change FormApps Server invocation from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_PREFERRED_FO_OPENING_METHOD =>
Změna preferovaného způsobu otevření FO formulářů
(change preferred FO form opening method from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_SHOW_HORIZ_SB => Změna zobrazení horizontálního posuvníku u širokých seznamů
(change display horizontal scrollbar above wide lists from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_ARCHIVE_FOLDER=> Změna výchozí archivní složky
(change default archive folder from %s to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_RGB_CONFIG => Změna konfigurace barev
(změna uživatelské konfigurace barev)

SECOND_CLASS_SWITCH_TO_SYSTEM_RGB_CONFIG => Změna konfigurace barev
(přepnutí na systémovou konfiguraci barev)

SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_DOCUMENT_FOLDER => Změna výchozí dokumentové složky
(změna výchozí dokumentové složky z %s na %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_RIBBON => Změna výchozího ribbonu
(změna výchozího ribbonu z %s na %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_GLOBAL_SUBSTITUTE=>	Změna globálního zástupce (change global substitute from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_IMMSUP_METHOD=>	Změna pravidla, kterým bude určen přímý nadřízený (change immediate superior determination method from %s to %s)
SECOND_CLASS_USE_GROUP_TO_DETERMINE_IMMSUP	Změna skupiny, podle které se určí přímý nadřízený (change group or role to determine immediate superior using U2 or U3 rules from %s to %s)
SECOND_CLASS_LOGIN=>	Přihlášení (log in %s by %s)
SECOND_CLASS_LOGOUT=>	Odhlášení (log out %s)

1.3.10 FirstClassID = 10; (FormFlow skupiny a role)

SECOND_CLASS_CREATE =>	Vytvoření skupiny nebo role (create group or role %s)
SECOND_CLASS_RENAME =>	Přejmenování skupiny či role (rename group or role from %s to %s)
SECOND_CLASS_DELETE =>	Odstranění skupiny či role (delete group or role %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_SUBJECT_TYPE =>	Změna typu subjektu (change subject type from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_GROUP_IDENT =>	Změna identifikátoru (change identifier from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_GROUP_ABBREV =>	Změna zkratky (change abbreviation from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_MEMBER =>	Změna výchozího člena skupiny nebo role (change default member of group or role from %s to %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_DOMAIN =>	Změna domény skupiny či role (change domain of group or role from %s to %s)
SECOND_CLASS_ADD_MEMBER =>	Přidání uživatele do skupiny nebo role jako jejího člena (add user %s to group or role as its member)
SECOND_CLASS_DELETE_MEMBER =>	Odebrání uživatele ze skupiny nebo role jako jejího člena (remove user %s from group or role as its member)
SECOND_CLASS_ADD_MANAGER =>	Přidání uživatele do skupiny nebo role jako jejího vedoucího (add user %s to group or role as its manager)
SECOND_CLASS_DELETE_MANAGER =>	Odebrání uživatele ze skupiny nebo role jako jejího vedoucího (remove user %s from group or role as its mamanger)
SECOND_CLASS_ADD_ABSENCE_EDITOR =>	Přidání uživatele do skupiny nebo role jako jejího editora absencí (add user %s to group or role as its absence editor)
SECOND_CLASS_DELETE_ABSENCE_EDITOR =>	Odebrání uživatele ze skupiny nebo role jako jejího editora absencí (remove user %s from group or role as its absence editor)
SECOND_CLASS_ADD_SUBORDINATE_MEMBER =>	Přidání skupiny či role do skupiny či role jako jejího podřízeného člena (add group or role %s to group or role as its subordinate member)

SECOND_CLASS_DELETE_SUBORDINATE_MEMBER => Odstranění skupiny či role ze skupiny či role jako jejího podřízeného člena
(remove group or role %s from group or role as its subordinate member)

SECOND_CLASS_ADD_SUBORDINATE_MANAGER => Přidání skupiny nebo role do skupiny nebo role jako jejího vedoucího
(add group or role %s to group or role as its manager)

SECOND_CLASS_DELETE_SUBORDINATE_MANAGER => Odebrání skupiny nebo role ze skupiny nebo role jako jejího vedoucího
(remove group or role %s from group or role as its manager)

SECOND_CLASS_ADD_SUBORDINATE_ABSENCE_EDITOR => Přidání skupiny či role do skupiny či role jako jejího editora absencí
(add group or role %s to group or role as its absence editor)

SECOND_CLASS_DELETE_SUBORDINATE_ABSENCE_EDITOR
Odebrání skupiny nebo role ze skupiny nebo role jako jejího editora absencí
(remove group or role %s from group or role as its absence editor)

SECOND_CLASS_CHANGE_IMMSUP_METHOD => Změna způsobu určení přímého nadřízeného
(change immediate superior determination method from %s to %s)

SECOND_CLASS_USE_GROUP_TO_DETERMINE_IMMSUP Změna skupiny nebo role, která se používá v pravidle U2 nebo U3 k určení přímého nadřízeného
(change group or role to determine immediate superior using U2 or U3 rules from %s to %s)

1.3.11 FirstClassID = 11; (FormFlow formuláře)

SECOND_CLASS_SHRED_FORM => Odstranění formuláře
(shred form "%s" in folder "%s")

SECOND_CLASS_MOVE_FORM_TO_RECYCLE_BIN => Přesun formuláře z odpadkového koše
(move form "%s" in folder "%s" to recycle bin)

1.3.12 FirstClassID = 12; (FormFlow informace o formuláři)

SECOND_CLASS_FORM_CODE => Změna kódu formuláře
(change form code from %s to %s)

SECOND_CLASS_FORM_NAME => Změna názvu formuláře
(change form name from %s to %s)

SECOND_CLASS_FORM_ENABLED => Změna toho, zda je formulář povolen
(change is form enabled from %s to %s)

SECOND_CLASS_FORM_ACCESSIBLE_BY_ANONYMOUS => Změna přístupnosti anonymním uživatelům
(change accessible by anonymous user from %s to %s)

SECOND_CLASS_FORM_MAIL => Změna povolení odesílání avízovacích e-mailů
(change notification mails from %s to %s)

SECOND_CLASS_FORM_CREATOR_DELETE_FORMS => Změna údaje „autor formuláře je oprávněn smazat svůj neuzavřený sběrový formulář, resp. Nerozhodnutý koloběhový formulář“
(change the creator is allowed to delete his/her unfinished

data-collecting forms or undecided docflow forms from %s to %s)

SECOND_CLASS_ASSIGNOR_VIEW_FORM =>

Změna údaje „postupitel (ten, kdo předvyplnil formulář v prvním kroku) je oprávněn sledovat formulář“
(change the assignor (the user who pre-filled in form in the first step) is allowed to view the form from %s to %s)

SECOND_CLASS_ARCHIVATOR_EDIT_FINISHED => Změna údaje „uzavíratel formuláře je oprávněn jej po uzavření editovat (opravovat)“
(change form archivor is allowed to edit finished form from %s to %s)

SECOND_CLASS_EDITOR_VIEW_FORM => Změna údaje „dřívější editor vyplněného formuláře je oprávněn sledovat formulář“
(change past filled in form editor is allowed to view this form from %s to %s)

SECOND_CLASS_UFRM_DELETE_PRIVS => Změna mazání vyplněných formulářů
(change filled in forms deletion from %s to %s)

SECOND_CLASS_HIDE_IN_VIRTUAL_FOLDERS => Změna skrývání formulářů ve virtuálních složkách
(change hide forms in virtual folders ("To Process By Me" and "In The Proceedings") from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERIAL_NUMBER_TYPE => Změna typu sériového čísla
(change number is assigned from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERIAL_NUMBER_PREFIX => Změna prefixu
(change prefix from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERIAL_NUMBER_SUFFIX => Změna sufixu
(change suffix from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERIAL_NUMBER_DIGITS => Změna počtu číslic
(change number of digits from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERIAL_NUMBER_LAST_ASSIGNED => Změna posledního přiřazeného čísla
(change last assigned number from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERIAL_NUMBER_AUTORESET => Změna automatické reinitializace
(change automatic reset from %s to %s)

SECOND_CLASS_SERIAL_NUMBER_AUTORESET_FIRST_VALUE =>
Změna první hodnoty po reinitializaci
(change the first value after autoreset from %s to %s)

SECOND_CLASS_GW_MESSAGE_CONTENTS => Změna obsahu <gw_message>
(change <gw_message> contents from %s to %s)

SECOND_CLASS_BOSS_OF_CURRENT_RECIPIENT_CAN_TAKEOVER_FORM =>
Změna údaje „vedoucí aktuálního příjemce může převzít formulář“
(change the manager of the current recipient can takeover the form from %s to %s)

SECOND_CLASS_DEFAULT_ARCHIVE_FOLDER => Změna výchozí archivní složky
(change default archive folder from %s to %s)

SECOND_CLASS_ARCHIVE_FOLDER_SUBTREE => Změna podstromu, ve kterém mohou být formuláře archivovány
(change subtree where forms can be archived from %s to %s)

SECOND_CLASS_FORM_VERSIONING_ENABLED => Změna údaje „verzování je povoleno“
(change is versioning enabled from %s to %s)

SECOND_CLASS_DISPLAY_LINK_TO_FIRST_DOCUMENT_INSTEAD_OF_LINK_TO_FORM => Změna údaje „u názvu a kódu formuláře zobrazit odkaz na první dokument místo odkazu na formulář“
(change display the link to the first document on the form name and code instead of the link to the form from %s to %s)

SECOND_CLASS_DEFAULT_SHRED_TIME => Změna výchozí doby skartace
(change default shred time from %s to %s)

SECOND_CLASS_DEFAULT_SHRED_MARK => Změna výchozího skartačního znaku
(change default shred mark from %s to %s)

SECOND_CLASS_DEFAULT_IDENT_MARK => Změna výchozího spisového znaku
(change default identification mark from %s to %s)

SECOND_CLASS_ADD_MAIL_SUBJECT => Přidání e-mailu
(add mail subject "%s" for "%s" situation for "%s" language)

SECOND_CLASS_CHANGE_MAIL_SUBJECT => Změna předmětu e-mailu
(change mail subject from "%s" to "%s" for "%s" situation for "%s" language)

SECOND_CLASS_DELETE_MAIL_SUBJECT => Odstranění e-mailu
(delete mail subject "%s" for "%s" situation for "%s" language)

SECOND_CLASS_ADD_MAIL_BODY => Přidání e-mailu
(add mail body "%s" for "%s" situation for "%s" language)

SECOND_CLASS_CHANGE_MAIL_BODY => Změna textu e-mailu
(change mail body from "%s" to "%s" for "%s" situation for "%s" language)

SECOND_CLASS_DELETE_MAIL_BODY => Odstranění e-mailu
(delete mail body "%s" for "%s" situation for "%s" language)

SECOND_CLASS_FORM_DESCRIPTION => Popis formuláře
(form description in language %s)

SECOND_CLASS_PDF_IMAGE => Vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: obrázek
(PDF attachments signature visualization properties: image (%s bytes))

SECOND_CLASS_PDF_IMAGE_WIDTH => Vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: šířka obrázku
(PDF attachments signature visualization properties: image width changed from %s to %s)

SECOND_CLASS_PDF_IMAGE_HEIGHT => Vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: výška obrázku
(PDF attachments signature visualization properties: image height changed from %s to %s)

SECOND_CLASS_PDF_TEXT => Vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: text
(PDF attachments signature visualization properties: text changed from "%s" to "%s")

SECOND_CLASS_PDF_COMMENT => Vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: komentář
(PDF attachments signature visualization properties: comment changed from "%s" to "%s")

SECOND_CLASS_PDF_PAGE => Vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: stránka
(PDF attachments signature visualization properties: page changed from %s to %s)

SECOND_CLASS_CATEGORY_FORM => Druh šablony formulářů byl změněn
(druh šablony formulářů: změněno z %s na %s)

SECOND_CLASS_STD_DG_UFDO_HANDLING_FORM => Přílohy a dokumenty formulářů vytvořených z této šablony jsou spravovány FormFlow

(přílohy-dokumenty formulářů vytvořených z této šablony formulářů jsou spravovány FormFlow: nastavení změněno s %s na %s)

SECOND_CLASS_AIP_ALLOWED_FORM => Vytvářet AIP balíčky: změněno
(Vytvářet AIP balíčky: změněno z %s na %s)

SECOND_CLASS_PDFA_DEFAULT_SETTINGS_FORM => Výchozí nastavení LTD pro PDF/A konverze bylo změněno
(Používat výchozí nastavení LTD pro PDF/A konverze: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_PDFA_CONVERT_FORM => Provádění PDF/A konverze bylo změněno
(Provádět PDF/A konverze: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_PDFA_CONV_FORCE_FORM => Vynucený převod do PDF/A konverze byl změněn
(Vynutit převod do PDF/A: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_PDFA_DEFAULT_CONVERT_FORM => Automatická konverze do PDF/A byla změněna
(Automaticky konvertovat do PDF/A: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_PDFA_IN_SIGNED_AS_COPY_FORM => Vytváření kopií pro podepsané soubory bylo změněno
(Pro podepsané soubory vytvářet kopie: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_PDFA_CONV_FNAME_FILTER_FORM => Konverze těchto typů příloh byla změněna
(Konvertovat tyto typy příloh: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTA_CONV_DM_ENABLED_FORM => Konverze datových zpráv byla změněna
(Konvertovat datové zprávy: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTA_DM_EXC_FNAME_FILTER_FORM => Seznam příloh datových zpráv, které se nekonvertují do PDF byl změněn
(V datových zprávách nekonvertovat tyto typy příloh: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTA_CONV_EML_ENABLED_FORM => Změna volby u konverze EML do PDF
(Konvertovat EML: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTA_EML_EXC_FNAME_FILTER_FORM => Seznam příloh EML, které se nekonvertují do PDF bylo změněno
(V EML nekonvertovat tyto typy příloh: změněn z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_PDFA_CONVERT_FROM_FORM => Změna, od jakého data se mají archivované formuláře konvertovat do PDF/A
(Do PDF/A konvertovat formuláře archivované od: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_ID_MARK_LTA_FORM => Změna elektronické pečeti pro PDF/A konverze
(Certifikát elektronické pečeti pro PDF/A konverze: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_PDFA_ENABLED_FORM => Nastavení, zda dlouhodobě udržovat podpisy PDF/A souborů podle normy PAdES bylo změněno
(Dlouhodobě udržovat podpisy PDF/A souborů podle normy PAdES: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_ENABLED_FORM => Nastavení, zda povolit dlouhodobou údržbu podpisů bylo změněno
(Povolit dlouhodobou údržbu podpisů: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_DEFAULT_ENQ_FORM => Nastavení, zda automaticky udržovat dokumenty bylo změněno
(Automaticky udržovat dokumenty: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_PADES_ENABLED_FORM => Nastavení, zda dlouhodobě udržovat podpisy PDF souborů podle normy PAdES bylo změněno
(Dlouhodobě udržovat podpisy PDF souborů podle normy PAdES: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_CADES_ENABLED_FORM => Nastavení, zda udržovat podpisy příloh obecného typu podle normy CAdES bylo změněno
(Udržovat podpisy příloh obecného typu podle normy CAdES: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_XADES_ENABLED_FORM => Nastavení, zda dlouhodobě udržovat podpisy souborů xml, isdoc, zfo a fo podle normy XAdES bylo změněno
(Dlouhodobě udržovat podpisy souborů xml, isdoc, zfo a fo podle normy XAdES: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_AIP_PACKAGE_ENABLED_FORM => Nastavení, zda udržovat přílohu jako AIP balíček bylo změněno
(Udržovat přílohu jako AIP balíček: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_DM_REAUTH_ENABLED_FORM => Nastavení, zda provádět reautorizaci datových zpráv bylo změněno
(Reautorizace datových zpráv: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_ENABLED_FROM_FORM => Volba, zda povolit dlouhodobou ověřitelnost bylo změněno
(Povolit dlouhodobou ověřitelnost od data: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_ID_MARK_FORM => Změna certifikátu elektronické pečeti pro DDA
(Certifikát elektronické pečeti pro DDA: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_DP_FORM => Předzpracování dokumentů bylo změněno
(Předzpracování dokumentů: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_DP_ALG_FORM => Předzpracování podle algoritmu bylo změněno
(Předzpracování podle algoritmu: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_IS_LTD_CONF_FORM => Změna v nastavení u volby tento formulář je DDA konfigurací dokumentů
(Tento formulář je DDA konfigurací dokumentů: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_LTV_RULE_EX_IS_IMPLICIT_FORM => Změna v nastavení Automaticky nastavovat výjimku při neplatných podpisech
(Automaticky nastavovat výjimku při neplatných podpisech: změněno z "%s" na "%s")

SECOND_CLASS_FORM_CADES_MIMETYPES => Změna v seznamu příloh, které se mají udržovat podle CAdES
(Podle CAdES udržovat jen tyto typy příloh: změněno na "%s")

1.3.13 FirstClassID = 13; (FormFlow nastavení pro anonymního uživatele)

SECOND_CLASS_ASSIGN_ANONDOCID => Používat identifikátor anonymních formulářů
(use anonymous form identifier %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_ANONDOCID_LENGTH => Změna délky identifikačního kódu anonymních formulářů
(change anonymous form identifier length %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_DEFAULT_CENSOR => Změna výchozího arbitra
(change default censor from %s to %s)

SECOND_CLASS_ADD_CENSOR => Přidání arbitra
(add censor %s)

SECOND_CLASS_DELETE_CENSOR => Odebrání arbitra
(delete censor %s)

1.3.14 FirstClassID = 14; (FormFlow verze)

SECOND_CLASS_CREATE_NEW_FORM_TEMPLATE => Vytvoření nové šablony
(create new form template)

SECOND_CLASS_CREATE_NEW_VERSION => Vytvoření nové verze
(create new version %s)

SECOND_CLASS_UNRELEASE_VERSION => Odvolání uvolnění verze
(version %s, recall the release of the version)

SECOND_CLASS_SET_AVAILABLE_FROM => Nastavení dostupnosti od
(version %s, available from %s)

SECOND_CLASS_SET_AVAILABLE_TO => Nastavení dostupnosti do
(version %s, available to %s)

SECOND_CLASS_CHANGE_VERSION_STATUS => Změna stavu verze
(version %s, change version status from %s to %s)

SECOND_CLASS_VERSION_DESCRIPTION => Popis verze
(version description version %s, description in language %s)

SECOND_CLASS_VERSION_FO_OPEN_BY => Způsob otevírání verze
(version properties: FO form has to be opened by from %s to %s)

SECOND_CLASS_VERSION_FO_FORCE_MODE => Způsob vynucení používání Form Filleru
(version properties: Form Filler usage forcing mode from %s to %s)

SECOND_CLASS_VERSION_FO_FORCE_MODE_TIME_BOUNDARY =>
Časová mez k vynucení použití Form Filleru k otevření
formulářů
(version properties: time boundary to force to use Form
Filler to open the forms from %s to %s)

1.3.15 FirstClassID = 15; (FormFlow operace)

SECOND_CLASS_SIGN => Podepsání formuláře
(signed by %s)

SECOND_CLASS_APPROVE => Schválení formuláře
(approved by %s)

SECOND_CLASS_REFUSE => Zamítnutí formuláře
(refused by %s)

SECOND_CLASS_OPEN_FOR_FILL_IN => Otevření formuláře k vyplnění
(opened for fill in by %s)

SECOND_CLASS_SEND_BACK => Vrácení formuláře
(sent back by %s)

SECOND_CLASS_PRE_FILL_IN => Předvyplnění formuláře
(pre-filled in by %s for %s)

SECOND_CLASS_TAKEOVER => Převzetí formuláře
(taken over by %s)

SECOND_CLASS_OPEN_FOR_VIEW =>	Otevření formuláře pro čtení (opened for view by %s)
SECOND_CLASS_FINISH =>	Uzavření formuláře (finished by %s)
SECOND_CLASS_CANCEL_AND_FINISH =>	Stornování a uzavření formuláře (cancelled and finished by %s)
SECOND_CLASS_REOPEN =>	Znovu otevření formuláře (reopened by %s)

1.3.16 FirstClassID = 16; (FormFlow práva ke složkám)

SECOND_CLASS_GRANT =>	Přidělení (grant %s)
SECOND_CLASS_REVOKE =>	Zrušení (revoke %s)
SECOND_CLASS_GRANT_TO_SUBJECT =>	Přidělení práva subjektu (grant %s to subject %s)
SECOND_CLASS_REVOKE_FROM_SUBJECT =>	Odebrání práva subjektu (revoke %s from subject %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_PRIVILEGES =>	Změna práv (change privileges from %s to %s of subject %s)

1.3.17 FirstClassID = 17; (FormFlow práva k šablonám formulářů)

SECOND_CLASS_GRANT =>	Přidělení (grant %s)
SECOND_CLASS_REVOKE =>	Zrušení (revoke %s)
SECOND_CLASS_GRANT_TO_SUBJECT =>	Přidělení práva subjektu (grant %s to subject %s)
SECOND_CLASS_REVOKE_FROM_SUBJECT =>	Odebrání práva subjektu (revoke %s from subject %s)
SECOND_CLASS_CHANGE_PRIVILEGES =>	Změna práv (change privileges from %s to %s of subject %s)

1.3.18 FirstClassID = 18; (FormFlow podpisová kniha)

SECOND_CLASS_ADD_CERTIFICATE =>	Přidání certifikátu (Add certificate)
SECOND_CLASS_DELETE_CERTIFICATE =>	Odebrání certifikátu (Delete certificate)
SECOND_CLASS_REPLACE_CERTIFICATE =>	Nahrazení certifikátu (Replace certificate)
SECOND_CLASS_CHANGE_SUBJECT_ALT_CN =>	Změna alternativního „Common name“ subjektu (Change subject alternative CN)
SECOND_CLASS_ADD_AUTHORIZATION =>	Přidání autorizace (Add authorization)
SECOND_CLASS_DELETE_AUTHORIZATION =>	Smazání autorizace (Delete authorization)

1.3.19 FirstClassID = 19; (FormFlow sdílení dokumentů)

SECOND_CLASS_CREATE =>	Vytvoření sdílení dokumentu se subjektem (příloha byla nasdílena subjektu "%s" %s)
SECOND_CLASS_DELETE =>	Odstranění sdílení dokumentu se subjektem (subjektu "%s" bylo odebráno sdílení přílohy, které mělo časové omezení: %s)
SECOND_CLASS_UPDATE =>	Změna sdílení dokumentu subjektu (sdílení přílohy bylo změněno, původní subjekt byl "%s" a časové omezení bylo "%s", nový subjekt je "%s" a časové omezení je "%s")

1.3.20 FirstClassID = 20; (FormFlow Interní CA Software602)

SECOND_CLASS_ISSUE_COUPON =>	Schválení nového kupónu pro certifikát (approving new coupon for certificate with subject: %s. Status: %s. Message: %s)
SECOND_CLASS_ISSUE_CERTIFICATE =>	Vydání nového certifikátu (issuing new certificate with SN: %s, subject: %s. Status: %s. Message: %s)
SECOND_CLASS_REVOKE_CERTIFICATE =>	Uživatel revokuje certifikát (user is revoking certificate with SN: %s, subject: %s. Status: %s. Message: %s)
SECOND_CLASS_REVOKE_CERTIFICATE_BY_ADMIN =>	Administrátor revokuje certifikát (admin is revoking certificate with SN: %s, subject: %s. Status: %s. Message: %s)

1.3.21 FirstClassID = 21; (FormFlow domény)

SECOND_CLASS_CREATE =>	Vytvoření nové domény (create domain)
SECOND_CLASS_DELETE =>	Odstranění domény (delete domain)
SECOND_CLASS_MODIFY_NAME =>	Změna názvu domény (modify domain name from %s to %s)
SECOND_CLASS_MODIFY_ABBREVIATION =>	Změna zkratky domény (modify domain abbreviation from %s to %s)
SECOND_CLASS_MODIFY_DEFAULT_DOMAIN =	Změna výchozí domény (změna toho, zda je doména výchozí, z "%s" na "%s")

1.3.22 FirstClassID = 22; (FormFlow hledat)

SECOND_CLASS_SEARCH =>	Hledání (search "%s")
SECOND_CLASS_ADVANCED_SEARCH =>	Pokročilé hledání (advanced search "%s" %s)

1.3.23 FirstClass_ID = 23 (FormFlow změna dokumentů)

TITLE = Uložení dokumentů systémem DDA

1.3.24 FirstClassID = 24; (FormFlow správa základních registrů)

SECOND_CLASS_GRANT =>	Přidělení práva (grant %s)
SECOND_CLASS_REVOKE =>	Odebrání práva (revoke %s)
SECOND_CLASS_GRANT_TO =>	Přidělení práva subjektu (grant %s to subject %s)
SECOND_CLASS_REVOKE_FROM =>	Odebrání práva subjektu (revoke %s from subject %s)

1.3.25 FirstClassID = 25; (FormFlow sdílení dokumentů)

SECOND_CLASS_CREATE =>	Vytvoření sdílení (add sharing for document "%s" (%s: %s))
SECOND_CLASS_MODIFY =>	Úprava sdílení (edit sharing for the document "%s" (%s: %s))
SECOND_CLASS_DELETE =>	Odstranění sdílení (delete sharing for the document "%s" (%s: %s))
SECOND_CLASS_DELETE_EXPIRED_SHARINGS =>	Odstranění sdílení s vypršenou platností (delete expired sharings)
SECOND_CLASS_DELETE_SHARINGS_EXPIRED_BY_FORMS =>	Odstranění sdílení expirovaných formulářů (delete sharings expired by forms)
SECOND_CLASS_DELETE_SHARING_BY_FORM =>	Odstranění sdílení (delete sharing for the document "%s" (%s: %s) by form ID_UFRM=%s)

1.3.26 FirstClassID = 26; (FormFlow vazby)

SECOND_CLASS_ADD =>	Vytvoření vazby (add relation {ID_RELA: %s}: "%s" (%s: %s) %s "%s" (%s: %s))
SECOND_CLASS_DELETE =>	Odstranění vazby (delete relation {ID_RELA: %s}: "%s" (%s: %s) %s "%s" (%s: %s))
SECOND_CLASS_DELETE_ALL =>	Smazání všech vazeb (delete all relations with object "%s" (%s: %s))

1.3.27 FirstClassID = 27; (FormFlow změna dokumentů)

SECOND_CLASS_MODIFY_SCALAR_METADATA_VALUE =>	Změna hodnoty metadata (modify %s from "%s" to "%s" on "%s" (ID_DOCU: %s) document)
SECOND_CLASS_MODIFY_COMPLEX_METADATA_VALUE =>	Změna hodnoty metadata (modify %s from "%s" to "%s" on "%s" (ID_DOCU: %s) document)
SECOND_CLASS_CREATE_COMPOUND_METADATA_VALUE =>	Vytvoření hodnoty složeného metadata (create new value (ID: %s) of %s compound metadata on "%s" (ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_MODIFY_COMPOUND_METADATA_VALUE => Změna hodnoty složeného metadata
(modify %s value of %s compound metadata value (ID: %s)
from "%s" to "%s" on "%s" (ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_DELETE_COMPOUND_METADATA_VALUE =>
Odstranění hodnoty složeného metadata
(delete %s compound metadata value (ID: %s) on "%s"
(ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_DELETE_ALL_COMPOUND_METADATA_VALUES =>
Odstranění všech hodnot složeného metadata
(delete all %s compound metadata values on "%s"
(ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_CREATE_VERSION => Vytvoření verze dokumentu
(create new version %s (ID_DVER: %s) on "%s" (ID_DOCU:
%s) document)

SECOND_CLASS_SAVE_FILE => Uložení souboru dokumentu
(save file of the version %s (ID_DVER: %s) on "%s"
(ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_SAVE_FILE_BY_LTV => Uložení souboru dokumentu systémem DDA
(save file of the version %s (ID_DVER: %s) by LTV
subsystem on "%s" (ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_CREATE_DOCUMENT => Vytvoření nového dokumentu
(create new document "%s" (ID_DOCU: %s))

SECOND_CLASS_DELETE_DOCUMENT => Odstranění dokumentu
(delete document "%s" (ID_DOCU: %s))

SECOND_CLASS_ADD_MULTTIENUM_METADATA_VALUE => Vytvoření hodnoty složeného metadata
(add value (ID_MRLS: %s) to %s multienum metadata on
"%s"(ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_REMOVE_MULTTIENUM_METADATA_VALUE =>
Odstranění hodnoty složeného metadata
(remove value (ID_MRLS: %s) from %s multienum metadata
on "%s" (ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_REMOVE_ALL_MULTTIENUM_METADATA_VALUES =>
Odstranění všech hodnot složeného metadata
(remove all values from %s multienum metadata on "%s"
(ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_SET_MULTTIENUM_METADATA_VALUES => Zadání hodnoty složeného metadata
(set values of %s multienum metadata on "%s" (ID_DOCU:
%s) document)

1.3.28 FirstClassID = 28; (FormFlow dokumentové zámky)

SECOND_CLASS_USER_LOCK => Uzamčení uživatelským zámkem
(lock "%s" (ID_DOCU: %s) document with user lock)

SECOND_CLASS_USER_UNLOCK => Odemčení uživatelského zámku
(unlock user lock on "%s" (ID_DOCU: %s) document)

SECOND_CLASS_USER_UNLOCK_BY_PROCESS => Odemčení uživatelského zámku procesem
(unlock user lock on "%s" (ID_DOCU: %s) document by
"%s" process (ID_UFRM: %s))

SECOND_CLASS_PROCESS_LOCK => Zamčení procesním zámkem
(lock "%s" (ID_DOCU: %s) document with process lock,
locking process is "%s" (ID_UFRM: %s))

SECOND_CLASS_PROCESS_UNLOCK =>	Odemčení procesního zámku (unlock process lock on "%s" (ID_DOCU: %s) document)
SECOND_CLASS_LTV_LOCK =>	Zamčení LTD zámkem (lock "%s" (ID_DOCU: %s) document with LTD lock)
SECOND_CLASS_LTV_UNLOCK =>	Odemčení LTD zámkem (unlock LTD lock on "%s" (ID_DOCU: %s) document)
SECOND_CLASS_SOFA_PROCESS_LOCK =>	Zamčení dokumentu procesem SOFA (lock "%s" (ID_DOCU: %s) document with process lock, locking SOFA process is "%s" (ID_SPSA: %s))
SECOND_CLASS_SOFA_PROCESS_UNLOCK =>	Odemčení dokumentu procesem SOFA (unlock process lock on "%s" (ID_DOCU: %s) document)
SECOND_CLASS_USER_UNLOCK_BY_SOFA_PROCESS =>	Uživatelské odemčení dokumentu, který byl zamknut procesem SOFA (unlock user lock on "%s" (ID_DOCU: %s) document by "%s" process (ID_SPSA: %s))
SECOND_CLASS_USER_UNLOCK_BY_SOFA_PROCESS =>	Uživatelské odemčení dokumentu, který byl zamknut procesem SOFA (unlock user lock on "%s" (ID_DOCU: %s) document by "%s" process (ID_SPSA: %s))

1.3.29 FirstClassID = 29; (FormFlow anonymizace dokumentů)

SECOND_CLASS_ANONYMIZE =>	Anonymizace (anonymize metadata values of "%s" (ID_DOCU: %s) document)
SECOND_CLASS_DEANONYMIZE =>	Deanonymizace (deanonymize metadata values of "%s" (ID_DOCU: %s) document)

1.3.30 FirstClassID = 30; (FormFlow dokumenty v procesech)

SECOND_CLASS_ADD =>	Přidání do procesu (add "%s" (ID_DOCU: %s) document to "%s" (ID_UFRM: %s) process as its attachment)
SECOND_CLASS_REMOVE =>	Odebrání z procesu (remove "%s" (ID_DOCU: %s) document from "%s" (ID_UFRM: %s) process as its attachment)
SECOND_CLASS_CHANGE_VERSION =>	Změna verze v procesu (change version of "%s" (ID_DOCU: %s) document in "%s" (ID_UFRM: %s) process as its attachment to version %s (ID_DVER: %s))

1.3.31 FirstClassID = 31; (FormFlow dešifrování logů)

SECOND_CLASS_DEPSEUDONYMIZE =>	Depseudonymizování řetězce (de-pseudonymize string)
SECOND_CLASS_PSEUDONYMIZE =>	Pseudonymizování řetězce (pseudonymize string)

SECOND_CLASS_BATCH_LOG_DECRYPTION => Hromadné dešifrování logů
(batch log decryption)
SECOND_CLASS_BATCH_EXCEPTION_DECRYPTION => Hromadné dešifrování výjimek
(batch exception decryption)

1.3.32 FirstClassID = 32; (FormFlow zakázaná hesla)

SECOND_CLASS_ADD => Přidání hesla
(přidání hesla "%s")
SECOND_CLASS_REMOVE => Odebrání hesla
(odebrání hesla "%s")
SECOND_CLASS_REMOVE_ALL => Odebrání všech hesel
(odebrání všech hesel)

1.3.33 FirstClassID = 33; (FormFlow dokumentová složka)

SECOND_CLASS_CREATE => Vytvoření složky
(vytvoření dokumentové složky "%s")
SECOND_CLASS_MODIFY => Editace složky
(editace dokumentové složky "%s")
SECOND_CLASS_DELETE => Odstranění složky
(odstranění dokumentové složky "%s")
SECOND_CLASS_CREATE_PANEL => Vytvoření panelu
(vytvoření panelu "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_MODIFY_PANEL => Editace panelu
(editace panelu "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_DELETE_PANEL => Odstranění panelu
(odstranění panelu "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_DELETE_ALL_PANELS_OF_FOLDER => Odstranění všech panelů
(odstranění všech panelů ve složce "%s")
SECOND_CLASS_DELETE_ALL_USER_PANELS_OF_FOLDER => Odstranění všech uživatelských panelů
(odstranění všech uživatelských panelů ve složce "%s")
SECOND_CLASS_SET_PANEL_VISIBILITY => Změna viditelnosti panelu
(změna viditelnosti panelu "%s" ve složce "%s", nyní je viditelný v režimech "%s")

1.3.34 FirstClassID = 34; (FormFlow definice metadat)

SECOND_CLASS_CREATE => Vytvoření definice metadata
(vytvoření definice metadata "%s")
SECOND_CLASS_MODIFY => Editace definice metadata
(editace definice metadata "%s")
SECOND_CLASS_DELETE => Odstranění definice metadata
(odstranění definice metadata "%s")
SECOND_CLASS_MRLS_CREATE => Vytvoření prvku číselníku
(vytvoření prvku číselníku "%s" s klíčem "%s")
SECOND_CLASS_MRLS_MODIFY => Editace prvku číselníku
(editace prvku číselníku "%s" s klíčem "%s")
SECOND_CLASS_MRLS_DELETE => Odstranění prvku číselníku
(odstranění prvku číselníku "%s" s klíčem "%s")

SECOND_CLASS_MRLS_ALLOW_USAGE_IN_FOLDER =>	Povolení používání prvku číselníku ve složce (povolení používání prvku číselníku "%s" s klíčem "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_MRLS_DISALLOW_USAGE_IN_FOLDER =>	Zákaz používání prvku číselníku ve složce (zakázání používání prvku číselníku "%s" s klíčem "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_MRLS_DISALLOW_USAGE_IN_ALL_FOLDERS =>	Zákaz používání prvku číselníku ve všech složkách (zakázání používání prvku číselníku "%s" s klíčem "%s" ve všech složkách)
SECOND_CLASS_MGUI_CREATE =>	Vytvoření GUI vlastností (vytvoření GUI vlastností definice metadata "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_MGUI_MODIFY =>	Editace GUI vlastností (editace GUI vlastností definice metadata "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_MGUI_DELETE =>	Odstranění GUI vlastností (odstranění GUI vlastností definice metadata "%s" ve složce "%s")

1.3.35 FirstClassID = 35; (FormFlow práva k dokumentovým složkám)

SECOND_CLASS_SET =>	Nastavení práv (nastavení práv "%s" subjektu "%s" ke složce "%s")
SECOND_CLASS_COPY =>	Kopírování práv (kopírování práv ze složky "%s" do složky "%s")

1.3.36 FirstClassID = 36; (FormFlow práva k definicím metadat)

SECOND_CLASS_SET =>	Nastavení práv (nastavení práv "%s" subjektu "%s" k definici metadata "%s" ve složce "%s")
SECOND_CLASS_SET_FOR_ALL_METADATA =>	Nastavení práv (nastavení práv "%s" subjektu "%s" ve složce "%s" ke všem metadatům)
SECOND_CLASS_COPY =>	Kopírování práv (kopírování práv k metadatům ze složky "%s" do složky "%s")

1.3.37 FirstClassID = 37; (FormFlow neplatné přenosy)

SECOND_CLASS_DELETE =>	Smazání přenosu (smazání neplatného přenosu z %s)
SECOND_CLASS_DELETE_ALL =>	Smazání všech přenosů (smazání všech neplatných přenosů)

1.3.38 FirstClassID = 38; (FormFlow grid)

SECOND_CLASS_EXPORT =>	Uživatel provedl export z gridu do zvoleného formátu pro vybraný počet řádků.
------------------------	---

	(Uživatel "%s" provedl export z gridu "%s" do formátu "%s" pro %d řádků)
SECOND_CLASS_EXPORT_ALL =>	Uživatel provedl export z celého gridu do zvoleného formátu (Uživatel "%s" provedl export celého gridu "%s" do formátu "%s")

1.3.39 FirstClassID = 39; (FormFlow náhled dokumentu)

SECOND_CLASS_DOWNLOAD =>	Stažení dokumentu "%s", verze číslo %s (ID_DOCU: %s) (Stažení dokumentu "%s", verze číslo %s (ID_DOCU: %s))
SECOND_CLASS_DOWNLOAD_FOR_EDITATION =>	Stažení dokumentu "%s" pro editaci, verze číslo %s (ID_DOCU: %s) (Stažení dokumentu "%s" pro editaci, verze číslo %s (ID_DOCU: %s))
SECOND_CLASS_PREVIEW =>	Náhled dokumentu "%s", verze číslo %s (ID_DOCU: %s) (Náhled dokumentu "%s", verze číslo %s (ID_DOCU: %s))

1.3.40 FirstClassID = 40; (FormFlow Přenos hodnot metadat do XML dat formulářů)

SECOND_CLASS_CREATE =>	Vytvoření konfigurace (Vytvoření konfigurace přenosu hodnoty metadata "%s" v dokumentové složce "%s" do formulářů vytvořených z šablony "%s", XPath výraz "%s", je aktivní: %s)
SECOND_CLASS_MODIFY =>	Modifikace konfigurace (Modifikace konfigurace přenosu hodnoty metadata "%s" v dokumentové složce "%s" do formulářů vytvořených z šablony "%s", XPath výraz "%s", je aktivní: %s)
SECOND_CLASS_DELETE =>	Odstranění konfigurace (Odstranění konfigurace přenosu hodnoty metadata "%s" v dokumentové složce "%s" do formulářů vytvořených z šablony "%s", XPath výraz "%s", je aktivní: %s)

1.4 Seznam Entit

1.4.1 Systémové zásahy

Změna v nastavení FormFlow – Nastavení aplikace, kromě uživatelů a skupin. Změna práv k nastavení uživatele, např. volba, jak otevírat FAS / FormFiller.

Obsahuje:

- Parametry systému (XGTransLogSystemParams, FirstClassID = 1;)
- Obecné avízovací e-maily (XGTransLogSystemDefaultNotificationMails, FirstClassID = 2;)
- Systémové činnosti (XGTransLogSystemOperations, FirstClassID = 4;)
- Licence (XGTransLogLicense, FirstClassID = 5;)
- Synchronizace (XGTransLogSynchro, FirstClassID = 6;)
- Vlastnosti procesní složky
- Vlastnosti procesní podsložky

- Zakázaná hesla
- Dešifrování logu (XGTransLogDecryptor, FirstClassID = 31;)
- Neplatné přenosy (XGTransLogIDTR, FirstClassID = 37;)
- Záznam operací s gridy (XGTransLogGrid, FirstClassID = 38;)

1.4.1.1 Parametry systému (XGTransLogSystemParams)

Tento záznam zaznamenává změny systémových parametrů.

- změna časového limitu odhlášení z %s na %s
- změna intervalu údržby zástupců z %s na %s
- změna intervalu hlídání lhůty k vyřízení formulářů z %s na %s
- změna údaje „uživatelé jsou oprávněni nastavovat své zástupce v detailu šablony formuláře určeného ke koloběhu“ z %s na %s
- změna povolení odesílání e-mailů z %s na %s
- změna intervalu odesílání e-mailů z %s na %s
- změna adresy odesílatele z %s na %s
- změna jména odesílatele z %s na %s
- změna SMTP serveru z %s na %s
- změna přihlašovacího jména do SMTP serveru z %s na %s
- změna hesla SMTP uživatele
- změna základního URL webové aplikace FormFlow z %s na %s
- změna intervalu provádění odložených změn z %s na %s
- změna údaje „https spojení na FormFlow vyžadují platný uživatelský certifikát“ z %s na %s
- změna povolení používání FormApps Serveru z %s na %s
- změna vstupního URL FormApps Serveru z %s na %s
- změna IP adres nebo doménových jmen FormApps Serveru, které jsou oprávněny stahovat FO formuláře z tohoto FormFlow, z %s na %s
- změna údaje „Vždy použít zadané základní URL FormFlow v e-mailech“ z %s na %s
- změna údaje „Doba platnosti tokenu při obnově zapomenutého hesla“ z %s na %s
- změna časového intervalu pro zobrazení formulářů z %s na %s
- změna URL FormFlow, které má být používáno Form Signerem, z %s na %s
- změna údaje „nezobrazovat složku V procesu“ z %s na %s
- změna jazyka používaného službami běžícími na pozadí z %s na %s
- změna intervalu údržby fulltextu z %s na %s
- změna intervalu provádění LTV služby z %s na %s
- změna intervalu provádění LTA služby z %s na %s
- změna intervalu extrakce příloh z %s na %s
- změna intervalu provádění hromadných operací z %s na %s
- změna skupiny nebo role, která dostává e-maily s chybovými hlášeními, z %s na %s
- změna údaje „používat Filler na dříve vytvořené formuláře“ z %s na %s

- změna zabezpečení SMTP z %s na %s
- změna intervalu synchronizace s adresářovou službou z %s na %s
- změna obnovení hesla pomocí e-mailu povoleného z %s na %s
- změna údajů o uživateli, které nesmí uživatelé sami měnit, z %s na %s
- změna barev ve výchozí systémové konfiguraci
- změna barev v konfiguraci pro anonyma
- hromadná změna barev v konfiguraci všech uživatelů
- hromadná změna barev v konfiguraci uživatelů, kteří používají systémovou konfiguraci barev

1.4.1.2 Obecné avízovací e-mail (XGTransLogSystemDefaultNotificationMails)

Tento záznam zaznamenává administrátorské operace se šablonami výchozích avízovacích e-mailů.

- vytvoření šablony e-mailů s předmětem „%s“ pro jazyk „%s“
- změna předmětu šablony e-mailů z „%s“ na „%s“ pro jazyk „%s“
- odstranění šablony e-mailů s předmětem „%s“ pro jazyk „%s“
- vytvoření šablony e-mailů s tělem „%s“ pro jazyk „%s“
- změna těla šablony e-mailů z „%s“ na „%s“ pro jazyk „%s“
- odstranění šablony e-mailů s tělem „%s“ pro jazyk „%s“
- zapnutí odesílání avízovacích e-mailů pro tuto situaci
- vypnutí odesílání avízovacích e-mailů pro tuto situaci
- zapnutí odesílání avízovacích e-mailů pro situace %s
- vypnutí odesílání avízovacích e-mailů pro situace %s
- zapnutí odesílání avízovacích e-mailů pro všechny situace
- vypnutí odesílání avízovacích e-mailů pro všechny situace

1.4.1.3 Systémové činnosti (XGTransLogSystemOperations)

Tento záznam zaznamenává přidělování a odebrání práv k systémovým činnostem.

- právo přiděleno skupině nebo roli „%s“
- právo odebráno skupině nebo roli „%s“
- právo přiděleno uživateli „%s“
- odebrána uživateli „%s“

1.4.1.4 Licence (XGTransLogLicense)

Tento záznam zaznamenává informace ohledně licenčních změn ve FormFlow, jako je změna názvu společnosti a počtu licencí.

- změna názvu společnosti z %s na %s, počtu uživatelských licencí z %s na %s
- aktualizace licence

1.4.1.5 Synchronizace (XGTransLogSynchro)

Tento záznam není momentálně nikde použit.

- změna Intervalu synchronizace s adresářovou službou %s
- synchronizace
- nelze vytvořit nebo smazat členství v adresářové službě
- došlo k chybě při vyhledání objektů
- seznam uživatelů
- seznam rolí
- seznam skupin
- adresářový objekt %s
- členství %s v adresáři
- synchronizace selhala
- uživatel %s existuje
- uživatel %s neexistuje
- adresa domů nebo do zaměstnání
- najít subjekt %s
- uživatelé
- skupiny
- role
- uživatel %s
- skupina %s
- role %s
- přihlašovací jméno %s
- uživatel %s adresy %s
- skupina %s Odstranění všech podřízených skupin %s
- přiřazení roleOccupant skupině %s
- přiřazení roleOccupant roli %s
- přiřazení groupMembership uživateli %s
- synchronizace uživatelů, skupin a rolí pro IDM byla skončena %s
- adresářový objekt %s

1.4.1.6 Vlastnosti procesní složky (XGTransLogFolderProperties)

Tento záznam zaznamenává operace s procesními složkám\

- změna názvu složky z %s na %s
- přístupné anonymnímu uživateli %s
- nastavit %s
- odebrat %s
- přidělení práva %s subjektu %s

- odebrání práva %s subjektu %s
- přesun složky z %s do %s
- odstranění složky %s

1.4.1.7 Vlastnosti procesní podsložky (XGTransLogSubfolderProperties)

Záznam operací, které provádějí administraci procesních složek.

- vytvoření podsložky „%s“ ve složce „%s“
- změna pořadí podsložky „%s“ z %s na %s

1.4.2 Informace o uživateli

Změna jak ze strany admina, tak ze strany uživatele, např. změna adresy, hesla apod – XGTransLogUser.

Obsahuje:

- Uživatel (XGTransLogUser,)
- Adresy (XGTransLogUser)
- Nastavení aplikace (XGTransLogUser)

1.4.2.1 Uživatelé (XGTransLogUser)

Tento záznam zaznamenává změny ve vlastnostech uživatelů a adres, zároveň zaznamenává přihlášení a odhlášení.

- odstranění uživatele %s
- vytvoření uživatele %s
- změna přihlašovacího jména z %s na %s
- změna oslovení z %s na %s
- změna titulu před jménem z %s na %s
- změna křestního jména z %s na %s
- změna prostředního jména z %s na %s
- změna rodného jména z %s na %s
- změna titulu za jménem z %s na %s
- změna UID z %s na %s
- změna data narození z %s na %s
- změna čísla OP z %s na %s
- změna rodného čísla z %s na %s
- změna e-mailové adresy z %s na %s
- změna čísla telefonu z %s na %s
- změna čísla mobilního telefonu z %s na %s
- změna čísla faxu z %s na %s
- změna webové adresy z %s na %s
- změna firmy z %s na %s
- změna pracovního zařazení z %s na %s

- změna oddělení z %s na %s
- změna sekce z %s na %s
- změna pracovního zařazení z %s na %s
- změna poznámek z %s na %s
- změna typu uživatele z %s na %s
- změna toho, zda je uživatel aktivní, z %s na %s
- změna provázání uživatelů %s a %s
- změna aliasu pro provázání uživatelů z %s na %s
- změna domény z %s na %s

1.4.2.2 Adresy (XGTransLogUser)

Tento záznam zaznamenává změny ve struktuře adresy uživatele.

- přidání adresy č. %s, typ adresy %s
- adresa č. %s, změna typu adresy %s
- odstranění adresy č. %s, typ adresy %s
- přidání adresy č. %s, ulice %s
- adresa č. %s, změna ulice z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, ulice %s
- přidání adresy č. %s, číslo popisné %s
- adresa č. %s, změna čísla popisného z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, číslo popisné %s
- vytvoření adresy č. %s, číslo orientační %s
- adresa č. %s, změna orientačního čísla z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, orientační číslo %s
- přidání adresy č. %s, obec %s
- adresa č. %s, změna obce z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, obec %s
- přidání adresy č. %s, část obce %s
- adresa č. %s, změna části obce z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, část obce %s
- vytvoření adresy č. %s, PSČ %s
- adresa č. %s, změna PSČ z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, PSČ %s
- přidání adresy č. %s, stát %s
- adresa č. %s, změna státu z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, stát %s
- přidání adresy č. %s, země %s
- adresa č. %s, změna země z %s na %s
- odstranění adresy č. %s, země %s

- nastavení adresy č. %s jako výchozí

1.4.2.3 Preference aplikace (XGTransLogUser)

Tento záznam zaznamenává změny v nastavení aplikace u konkrétního uživatele.

- změna tématu z %s na %s (THEME_USER %s)
- změna jazyka z %s na %s (LANGUAGE_USER %s)
- změna počtu řádků na stránku z %s na %s (PAGE_SIZE_USER %s)
- změna jazyka popisů z %s na %s (ID_LANG_USER %s)
- změna formátu data a času z %s na %s (TIMESTAMP_FORMAT_USER %s)
- změna zasílání avízovacích e-mailů z %s na %s (MAIL_ENABLED_USER %s)
- změna způsobu spuštění Filleru z %s na %s (FILLER_INVOCATION_USER %s)
- změna výšky objektu Filleru z %s na %s (FILLER_HEIGHT_USER %s)
- změna výchozí záložky z %s na %s (DEFAULT_TAB_USER %s)
- změna výchozí složky z %s na %s (DEFAULT_ID_FLDR_USER %s)
- změna sloupců v seznamu rozpracovaných formulářů z %s na %s (WIP_LIST_COLUMNS_USER %s)
- změna sloupců v seznamu uzavřených formulářů z %s na %s (ARCHIVED_LIST_COLUMNS_USER %s)
- změna povolených typů spojení z %s na %s (UCRT_HTTPS_ONLY_USER %s)
- změna povolení přihlášení pomocí certifikátu z %s na %s
- změna intervalu znovunačtení stránky „Moje k vyřízení“ z %s na %s
- změna celkového počtu záznamů z %s na %s
- změna způsobu spuštění FormApps Serveru z %s na %s
- změna preferovaného způsobu otevření FO formulářů z %s na %s
- změna zobrazování horizontálního posuvníku u širokých seznamů z %s na %s
- změna výchozí archivní složky z %s na %s
- změna uživatelské konfigurace barev
- přepnutí na systémovou konfiguraci barev
- změna globálního zástupce z %s na %s
- změna způsobu určení přímého nadřízeného z %s na %s
- změna skupiny nebo role, která se používá v pravidle U2 nebo U3 k určení přímého nadřízeného, z %s na %s
- přihlášení %s pomocí %s
- odhlášení %s

1.4.3 Záznam změn v detailu skupiny/role (XGTransLogGroup)

Tento záznam zaznamenává změny týkající se skupin a rolí.

- vytvoření skupiny nebo role %s
- přejmenování skupiny či role z %s na %s

- odstranění skupiny nebo role %s
- změna typu subjektu z %s na %s
- změna identifikátoru z %s na %s
- změna zkratky z %s na %s
- změna výchozího člena skupiny nebo role z %s na %s
- změna domény skupiny či role z %s na %s
- přidání uživatele %s do skupiny nebo role jako jejího člena
- odebrání uživatele %s ze skupiny nebo role jako jejího člena
- přidání uživatele %s do skupiny nebo role jako jejího vedoucího
- odebrání uživatele %s ze skupiny nebo role jako jejího vedoucího
- přidání uživatele %s do skupiny nebo role jako jejího editora absencí
- odebrání uživatele %s ze skupiny nebo role jako jejího editora absencí
- přidání uživatele %s do skupiny nebo role jako jejího editora absencí
- odebrání uživatele %s ze skupiny nebo role jako jejího editora absencí
- přidání skupiny či role %s to skupiny či role jako jejího podřízeného člena
- odstranění skupiny či role %s ze skupiny či role jako jejího podřízeného člena
- přidání skupiny nebo role %s do skupiny nebo role jako jejího vedoucího
- odebrání skupiny nebo role %s ze skupiny nebo role jako jejího vedoucího
- přidání skupiny či role %s do skupiny či role jako jejího editora absencí
- odebrání skupiny nebo role %s ze skupiny nebo role jako jejího editora absencí
- změna způsobu určení přímého nadřízeného z %s na %s
- změna skupiny nebo role, která se používá v pravidle U2 nebo U3 k určení přímého nadřízeného, z %s na %s

1.4.4 Operace s formulářem – změna pro šablonu formuláře

Obsahuje:

- Verze formuláře
- Detail formuláře
- Informace o formuláři
- Lhůta k vyřízení formulářů
- Operace s formuláři
- Podpisy dokumentů v procesu
- Přenos hodnot metadat do XML dat formulářů
- Konfigurace související s anonymem (práva k formulářům)

1.4.4.1 Verze formuláře (XGTransLogFormVersion)

Záznam instalace šablon formulářů, vytváření nových verzí atd.

- vytvoření nové šablony

- vytvoření nové verze %s
- verze %s, odvolání uvolnění verze
- verze %s, dostupná od %s
- verze %s, dostupná do %s
- verze %s, změna stavu verze z %s na %s
- popis verze %s v jazyku %s
- vlastnosti verze: změna způsobu otevírání FO formulářů z %s na %s
- vlastnosti verze: změna způsobu vynucení používání Filleru z %s na %s
- vlastnosti verze: změna časové hranice pro povinné používání Form Filleru k otevírání formulářů z %s na %s

1.4.4.2 Detail formuláře (XGTransLogFormDetail)

Tento záznam zaznamenává změny v administraci šablony formuláře.

- změna kódu šablony formulářů z %s na %s
- změna názvu formuláře z %s na %s
- změna toho, zda je formulář povolen, z %s na %s
- změna zasílání avízovacích e-mailů z %s na %s
- změna údaje „autor formuláře je oprávněn smazat svůj neuzavřený sběrový formulář, resp. nerozhodnutý koloběhový formulář“ z %s na %s
- změna údaje „postupitel (ten, kdo předvyplnil formulář v prvním kroku) je oprávněn sledovat formulář“ z %s na %s
- změna údaje „uzavíratel formuláře je oprávněn jej po uzavření editovat (opravovat)“ z %s na %s
- změna údaje „dřívější editor vyplněného formuláře je oprávněn sledovat formulář“ z %s na %s
- změna mazání vyplněných formulářů z %s na %s
- změna skrývání formuláře ve virtuálních složkách (v „Moje k vyřízení“ a „V procesu“) z %s na %s
- změna způsobu přidělování sériového čísla z %s na %s
- změna prefixu sériového čísla z %s na %s
- změna sufixu sériového čísla z %s na %s
- změna počtu číslic v sériovém čísle z %s na %s
- změna posledního přiřazeného čísla z %s na %s
- změna automatické reinitializace přidělování sériových čísel z %s na %s
- změna první hodnoty po reinitializaci z %s na %s
- změna obsahu <gw_message>: z %s na %s
- změna údaje „vedoucí aktuálního příjemce může převzít formulář“ z %s na %s
- změna výchozí archivní složky z %s na %s
- změna podstromu, v němž mohou být formuláře archivovány, z %s na %s
- změna dolní meze dostupnosti verze šablony z %s na %s
- změna údaje „u názvu a kódu formuláře zobrazit odkaz na první dokument místo odkazu na formulář“ z %s na %s
- změna výchozí doby skartace z %s na %s

- změna výchozího skartačního znaku z %s na %s
- změna výchozího spisového znaku z %s na %s
- přidání e-mailu s předmětem %s pro situaci %s pro jazyk %s
- změna předmětu e-mailu z %s na %s pro situaci %s pro jazyk %s
- odstranění e-mailu s předmětem %s pro situaci %s pro jazyk %s
- přidání e-mailu s tělem %s pro situaci %s pro jazyk %s
- změna těla e-mailu z %s na %s pro situaci %s pro jazyk %s
- odstranění e-mailu s tělem "%s" pro situaci "%s" pro jazyk "%s"
- popis formuláře v jazyku %s
- vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: obrázek (%s bytů)
- vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: šířka obrázku byla změněna z %s na %s
- vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: výška obrázku byla změněna z %s na %s
- vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: text byl změněn z %s na %s
- vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: komentář byl změněn z %s na %s
- vlastnosti vizualizace podpisů PDF příloh: stránka změněna z %s na %s

1.4.4.3 Informace o formuláři (XGTransLogFormInfo)

Záznam operací s formuláři.

- odstranění formuláře %s ve složce %s
- přesun formuláře %s ve složce %s do odpadkového koše

1.4.4.4 Operace s formuláři (XGTransLogFormOperations)

Záznam operací s formuláři.

- podepsán uživatelem %s
- schválen uživatelem %s
- zamítnut uživatelem %s
- otevřen k vyplnění uživatelem %s
- vrácen uživatelem %s
- předvyplněn uživatelem %s pro uživatele %s
- převzat uživatelem %s
- otevřen jen pro čtení uživatelem %s
- stornován a uzavřen uživatelem %s
- stornován a uzavřen uživatelem %s
- znovu otevřeno uživatelem %s

1.4.4.5 Podpisy dokumentů v procesu (XGTransLogSignaturesInDocuments)

Tento záznam zaznamenává změny v konfiguraci podepisování příloh formulářů, uložených v podpisové knize, pomocí podpisu.

- změna termínu upozornění %s
- změna intervalu odesílání upozornění %s
- změna termínu avíza %s
- změna intervalu odesílání avíza %s
- Kód formuláře %s, název %s, změna termínu upozornění %s
- Kód formuláře %s, název %s, změna frekvence upozornění %s
- Kód formuláře %s, název %s, změna termínu avíza %s
- Kód formuláře %s, název %s, změna frekvence avíza %s

1.4.4.6 Přenos hodnot metadat do XML dat formulářů (XGTransLogMetadataValueCarbonCopy)

Tento záznam zaznamenává administrátorské operace s konfiguracemi přenosu hodnot metadat do XML dat formulářů.

- Vytvoření konfigurace přenosu hodnoty metadata "%s" v dokumentové složce "%s" do formulářů vytvořených z šablony "%s", XPath výraz "%s", je aktivní: %s
- Modifikace konfigurace přenosu hodnoty metadata "%s" v dokumentové složce "%s" do formulářů vytvořených z šablony "%s", XPath výraz "%s", je aktivní: %s
- Odstranění konfigurace přenosu hodnoty metadata "%s" v dokumentové složce "%s" do formulářů vytvořených z šablony "%s", XPath výraz "%s", je aktivní: %s

1.4.5 Práva k procesním složkám (XGTransLogThePrivilegestofolders)

Tento záznam zaznamenává změny v právech k procesním složkám.

- přidělení %s
- odebrání %s
- přidělení práva %s subjektu %s
- odebrání práva %s subjektu %s
- změna práva z %s na %s subjektu %s

1.4.6 Práva k šablonám formulářů (XGTransLogThePrivilegestoform)

Tento záznam zaznamenává změny v právech k šablonám formulářů.

- přidělení %s
- odebrání %s
- přidělení práva %s subjektu %s
- odebrání práva %s subjektu %s
- změna práva z %s na %s subjektu %s

1.4.7 Nastavení pro anonymní uživatele (XGTransLogFormAnonymousUsersProperties)

Tento záznam zaznamenává konfigurace související s anonymními uživateli.

- přidělení identifikačního kódu anonymních formulářů %s
- změna délky identifikačního kódu anonymních formulářů %s
- změna výchozího arbitra z %s na %s
- přidání arbitra %s
- odebrání arbitra %s

1.4.8 Hledání (XGTransLogSearch)

Tato záznam zaznamenává vyhledávání.

- hledání „%s“
- pokročilé hledání „%s“ %s

1.4.9 Podpisová kniha (XGTransLogSignatureBook)

Tento záznam zaznamenává operace s podpisovou knihou.

- přidat certifikát – tato metoda zaznamená operaci vytvoření certifikátu.
- smazat certifikát – tato metoda zaznamená operaci odstranění certifikátu.
- nahrazení certifikátu: subjekt starého certifikátu "%s", vydavatel "%s", sériové číslo "%s" – tato metoda zaznamená operaci výměna certifikátu.
- přidání autorizace pro uživatele "%s" k použití certifikátu na šabloně formulářů "%s" – tato metoda zaznamená operaci změny subject alternative CN certifikátu.
- odebrání autorizace uživatele "%s" k použití certifikátu na šabloně formulářů "%s" – tato metoda zaznamená operaci přidání autorizace k použití certifikátu na formulářích, které vznikly z dané šablony formulářů.

1.4.10 Interní CA Software602 (XGTransLogInternalCASoftware602)

Tento záznam zaznamenává události, které se nastavují v \XGCaService, do translogu.

- schválení nového kupónu pro certifikát, jehož subjekt je %s. Stav: %s. Zpráva: %s
- vytvoření nového certifikátu s SN: %s, subjekt: %s. Stav: %s. Zpráva: %s
- uživatel odvolává platnost certifikátu s SN: %s, subjekt: %s. Stav: %s. Zpráva: %s
- administrátor odvolává platnost certifikátu s SN: %s, subjekt: %s. Stav: %s. Zpráva: %s

1.4.11 Domény (XGTransLogDomains)

Tento záznam zaznamenává změny týkající se konkrétní domény.

- vytvoření nové domény
- odstranění domény
- změna názvu domény z %s na %s
- změna zkratky domény z %s na %s

1.4.12 DMS

Obsahuje:

- Dokumentová složka
- Práva k dokumentovým složkám
- Definice metadat
- Změny v oprávnění k definicím metadat
- Změny v oprávnění k definicím metadat
- Přenos hodnot metadat do XML dat formulářů
- Zámky dokumentu
- Změna dokumentu
- Náhled dokumentu
- Vazby
- Sdílení dokumentu (Uživatel)
- Anonymizace dokumentu
- Dokumenty v procesech

1.4.12.1 Dokumentová složka (XGTransLogDocumentFolder)

Tento záznam zaznamenává operace se složkami dokumentů.

- vytvoření dokumentové složky "%s"
- editace dokumentové složky "%s"
- odstranění dokumentové složky
- vytvoření panelu "%s" ve složce "%s"
- editace panelu "%s" ve složce "%s"
- odstranění panelu "%s" ve složce "%s"
- odstranění všech panelů ve složce "%s"
- odstranění všech uživatelských panelů ve složce "%s"
- změna viditelnosti panelu "%s" ve složce "%s", nyní je viditelný v režimech "%s"

1.4.12.2 Práva k dokumentovým složkám (XGTransLogDocumentFolderPrivileges)

- nastavení práv "%s" subjektu "%s" ke složce "%s"
- kopírování práv ze složky "%s" do složky "%s"

1.4.12.3 Definice metadat (XGTransLogMetadataDefinitions)

Tento záznam zaznamenává zprávy pro operace s definicemi metadat.

- vytvoření definice metadatu "%s"
- editace definice metadatu "%s"
- odstranění definice metadatu "%s"

- vytvoření prvku číselníku "%s" s klíčem "%s"
- editace prvku číselníku "%s" s klíčem "%s"
- odstranění prvku číselníku "%s" s klíčem "%s"
- povolení používání prvku číselníku "%s" s klíčem "%s" ve složce "%s"
- zakázání používání prvku číselníku "%s" s klíčem "%s" ve složce "%s"
- zakázání používání prvku číselníku "%s" s klíčem "%s" ve všech složkách
- vytvoření GUI vlastností definice metadata "%s" ve složce "%s"
- editace GUI vlastností definice metadata "%s" ve složce "%s"
- odstranění GUI vlastností definice metadata "%s" ve složce "%s"

1.4.12.4 Změny v oprávnění k definicím metadat (XGTransLogMetadataPrivileges)

Tento záznam zaznamenává změny v právech k definicím metadat.

- nastavení práv "%s" subjektu "%s" k definici metadata "%s" ve složce "%s"
- nastavení práv "%s" subjektu "%s" ve složce "%s" ke všem metadatům
- kopírování práv k metadatům ze složky "%s" do složky "%s"

1.4.12.5 Zámky dokumentu (XGTransLogDocumentLocking)

- uzamčení dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) uživatelským zámkem
- odemčení uživatelského zámku na dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- odemčení uživatelského zámku na dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) procesem "%s" (ID_UFRM: %s)
- zamčení dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) procesním zámkem, dokument je uzamykán procesem "%s" (ID_UFRM: %s)
- odemčení procesního zámku na dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- uzamčení dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) LTD zámkem
- odemčení LTD zámku na dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)

1.4.12.6 Změna dokumentů (XGTransLogDocumentModification)

Tento záznam zaznamenává operace související se změnou dokumentu.

- změna %s z "%s" na "%s" v dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- změna %s z "%s" na "%s" v dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- vytvoření nové hodnoty (ID: %s) složeného metadata %s v dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- změna hodnoty %s hodnoty složeného metadata %s (ID: %s) z "%s" na "%s" v dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- odstranění hodnoty složeného metadata %s (ID: %s) v dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- odstranění všech hodnot složeného metadata %s v dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- vytvoření nové verze %s (ID_DVER: %s) dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- uložení souboru verze %s (ID_DVER: %s) dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) LTV subsystémem
- vytvoření nového dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)

- odstranění dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)

1.4.12.7 Náhled dokumentu (XGTransLogDocumentPreview)

Tento záznam zaznamenává operace související s náhledem dokumentu pomocí lupy.

- Stažení dokumentu "%s", verze číslo %s (ID_DOCU: %s)
- Stažení dokumentu "%s" pro editaci, verze číslo %s (ID_DOCU: %s)
- Náhled dokumentu "%s", verze číslo %s (ID_DOCU: %s)

1.4.12.8 Vazby (XGTransLogDocumentRelation)

Tento záznam zaznamenává vazby mezi jednotlivými dokumenty.

- vytvoření relace {ID_REL: %s}: "%s" (%s: %s) %s "%s" (%s: %s)
- odstranění relace {ID_REL: %s}: "%s" (%s: %s) %s "%s" (%s: %s)
- odstranění všech relací s objektem "%s" (%s: %s)

1.4.12.9 Sdílení dokumentu (Uživatel – XGTransLogDocumentSharing)

Tento záznam zaznamenává operace při sdílení jednotlivých dokumentů.

- vytvoření sdílení dokumentu "%s" (%s: %s)
- úprava sdílení pro dokument "%s" (%s: %s)
- odstranění sdílení pro dokument "%s" (%s: %s)
- odstranění sdílení s vypršenou platností
- odstranění sdílení expirovaných formulářů
- odstranění sdílení dokumentu "%s" (%s: %s) procesem ID_UFRM=%s.

1.4.12.10 Sdílení dokumentu (Subjekt – XGTransLogArchivedFormsAttachmentsSharing)

Tento záznam zaznamenává operace při sdílení jednotlivých dokumentů.

- vytvoření sdílení dokumentu se subjektem "%s" %s
- odstranění sdílení dokumentu se subjektem "%s" %s
- změna sdílení dokumentu subjektu z "%s" %s na "%s" %s

1.4.12.11 Anonymizace dokumentu (XGTransLogDocumentAnonymization)

Tento záznam zaznamenává operace při anonymizaci a deanonymizaci metadat u dokumentu.

- anonymizace hodnot metadat dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)
- deanonymizace hodnot metadat dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s)

1.4.12.12 Dokumenty v procesech (XGTransLogDocumentAsAttachment)

Tento záznam zaznamenává proces, kdy je DMS dokument jako příloha procesu (formuláře).

- přidání dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) do procesu "%s" (ID_UFRM: %s) jako jeho příloha
- odebrání dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) z procesu "%s" (ID_UFRM: %s) jako jeho přílohy
- změna verze dokumentu "%s" (ID_DOCU: %s) v procesu "%s" (ID_UFRM: %s) jako jeho přílohy na verzi %s (ID_DVER: %s)

1.4.13 Správa základních registrů (ISZR - XGTransLogBasicRegisters)

Tento záznam zaznamenává operace nad základními registry.

- nastavit %s
- odebrat %s
- přidělení práva %s subjektu %s
- odebrání práva %s subjektu %s
- uživatel "%s" prohlížel nastavení na administrační stránce pro základní registry

1.4.14 Zakázaná hesla (XGTransLogForbiddenPasswords)

Tento záznam zaznamenává operaci, která mění seznam zakázaných hesel.

- přidání hesla "%s"
- odebrání hesla "%s"
- odebrání všech hesel

1.4.15 Dešifrování logu (XGTransLogDecryptor)

Tento záznam zaznamenává proces, kdy je prováděno ruční šifrování nebo dešifrování vloženého řetězce nebo logů a výjimek pomocí utility k hromadnému dešifrování.

- depseudonymizování řetězce
- pseudonymizování řetězce
- hromadné dešifrování logů
- hromadné dešifrování výjimek

1.4.16 Neplatné přenosy (XGTransLogIDTR)

Tento záznam zaznamenává operace s neplatnými přenosy dat.

- smazání neplatného přenosu z %s
- smazání všech neplatných přenosů

1.4.17 Záznam operací s gridy (XGTransLogGrid)

- Uživatel "%s" provedl export z gridu "%s" do formátu "%s" pro %d řádků

1.5 Příklad vyhledávání nad databázovou tabulkou transakčního logu

Vyhledávání lze také provést přímo nad databázovou tabulkou XG_TLOG, ve které jsou záznamy transakčního logu uloženy.

Příklad: Hledáme operace nad dokumentem z DMS, jehož název je nepodespany.pdf a byl vytvořen dne 25.06.2020. Položíme následující SQL dotaz:

```
select * from XG_TLOG where INFO_TLOG like '%"nepodespany.pdf"' and EVENT_TIME_TLOG >=
dateadd(dd,0, datediff(dd,0, CAST('2020-06-25' as datetime2)))
```

1.6 Přehledná tabulka



transakcni_log.xlsx